



LAZIOSANITÀ - AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA

**Attività dei
Centri di Salute
Mentale del Lazio
Anno 2006-2007**

Rapporto preliminare

Luglio 2009

Indice

Introduzione

...

Metodi

...

Sezione A - Centri di Salute Mentale

Tabella A1	Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento, per DSM. Lazio 2006, 2007. CSM
Tabella A2	Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento per sesso, età, cittadinanza ed inviante. Lazio 2006, 2007. CSM
Tabella A3.1	Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento, per tipo di richiesta e di risposta. Lazio 2006. CSM
Tabella A3.2	Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento, per tipo di richiesta e di risposta. Lazio 2007. CSM
Tabella A4.1	Persone e trattamenti, per sesso, età, stato civile, titolo di studio e condizione professionale. Lazio, 2006. CSM
Tabella A4.2	Persone e trattamenti, per sesso, età, stato civile, titolo di studio e condizione professionale. Lazio, 2007. CSM
Tabella A5	Trattamenti per inviante, orientamento diagnostico e progetto terapeutico. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A6.1	Trattamenti prevalenti al 01.01.2006 e incidenti per tipo di richiesta e di risposta. Lazio, 2006. CSM.
Tabella A6.2	Trattamenti prevalenti al 01.01.2007 e incidenti per tipo di richiesta e di risposta. Lazio, 2007. CSM.
Tabella A7	Persone e trattamenti per sesso, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A8	Persone con trattamento avviato e trattamenti per classe di età e DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A9	Trattamenti incidenti e prevalenti di periodo, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A10	Persone prevalenti al 01.01.2006 e al 01.01.2007. Tasso (x 10.000) per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Figura A1	Prevalenza puntuale, incidenza e prevalenza di periodo (persone, tasso standardizzato per età x 10.000). Anni 2001-2007. Lazio, CSM
Figura A2	Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM
Figura A3	Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2006, CSM
Figura A4	Persone incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM
Figura A5	Persone incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2006, CSM
Figura A6	Persone prevalenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM
Figura A7	Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM
Figura A8	Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2007, CSM

Anno 2006-2007

Figura A9	Personi incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM
Figura A10	Personi incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2007, CSM
Figura A11	Personi prevalenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM
Tabella A11	Personi e trattamenti incidenti nell'anno. Tasso (x 10.000), per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Figura A12	Trattamenti incidenti, tasso standardizzato per età x 10.000 ab. Anni 2001-2007. Lazio, CSM
Figura A13	Trattamenti incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM
Figura A14	Trattamenti incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2006, CSM
Figura A15	Trattamenti incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM
Figura A16	Trattamenti incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2007, CSM
Figura A17	Trattamenti prevalenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM
Figura A18	Trattamenti prevalenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM
Tabella A12	Durata media, 25°, 50° (mediana), 75° centile dei trattamenti non conclusi, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A13	Durata media, 25°, 50° (mediana), 75° centile dei trattamenti conclusi, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A14	Durata dei trattamenti prevalenti al 1 gennaio e dei trattamenti incidenti conclusi nell'anno per motivo della conclusione. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A15	Trattamenti conclusi nell'anno per motivo della conclusione, tipo di trattamento e diagnosi. Lazio, 2006 e 2007. CSM
Tabella A16.1	Trattamenti conclusi per diagnosi alla conclusione, per DSM (% di riga). Lazio, 2006. CSM
Tabella A16.2	Trattamenti conclusi per diagnosi alla conclusione, per DSM (% di riga). Lazio, 2007. CSM
Tabella A17.1	Prestazioni erogate per DSM. Lazio, 2006. CSM
Tabella A17.2	Prestazioni erogate per DSM. Lazio, 2007. CSM
Tabella A18.1	Numero medio di prestazioni erogate per persona* e tipologia, per DSM. Lazio, 2006. CSM
Tabella A18.2	Numero medio di prestazioni erogate per persona* e tipologia, per DSM. Lazio, 2007. CSM
Tabella A19	Numero medio di prestazioni erogate per persona, totali e per alcune tipologie, e relativo intervallo di confidenza al 95%, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

Sezione C - Indicatori

Tabella C1	Trattamenti conclusi sul totale dei trattamenti prevalenti nell'anno, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM (Indicatore di "ricambio utenza")
------------	--

Tabella C2	Rapporto fra trattamenti prevalenti al 01.01 e al 31.12, per DSM. Lazio, 2005, 2006 e 2007. CSM (Indicatore di "Incremento trattamenti")
Tabella C3	Rapporto percentuale fra lungoassistiti e trattamenti prevalenti al 31.12 distinti per alti e medio/bassi utilizzatori, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM (Indicatori 1 e 2 di "lungoassistenza")
Tabella C4.1	Trattamenti iniziati nell'anno con almeno tre incontri e nessuna prestazione nei tre mesi successivi, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM (indicatore 1 di conclusione non concordata del trattamento)
Tabella C4.2	Trattamenti iniziati nell'anno senza alcun contatto successivo al primo incontro, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM (indicatore 2 di conclusione non concordata del trattamento)
Tabella C5	Trattamenti conclusi nell'anno, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

Introduzione

Questo rapporto contiene l'elaborazione dei dati di attività notificati, per gli anni 2006 e 2007, dai seguenti servizi afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) della regione Lazio:

- **Centri di Salute Mentale (CSM)**

Metodi

La fonte dei dati è costituita dal Sistema Informativo dei Servizi Psichiatrici (SISP), coordinato dall'Agenzia di Sanità Pubblica ed attualmente utilizzato dai 12 DSM presenti nella Regione.

Oggetto del rapporto sono le richieste seguite da avvio di trattamento; laddove si fa riferimento a variabili socio-demografiche (ad es. sesso ed età) l'analisi è stata effettuata separatamente per persone e per trattamenti. La maggior parte delle tabelle sono distinte per:

- persone/trattamenti prevalenti al primo giorno dell'anno (01.01.2006 e 01.01.2007);
- persone incidenti/trattamenti incidenti nell'anno;
- persone/trattamenti prevalenti nell'anno.

Per una più agevole lettura delle tabelle, si riportano di seguito alcune note di chiarimento:



- Il numero totale dei trattamenti notificati al sistema informativo supera quello delle persone, in quanto ciascun soggetto può avere avuto uno o più trattamenti nell'anno.
- Per i trattamenti prevalenti al primo giorno dell'anno, trattandosi di prevalenza puntuale, il numero di persone coincide con il numero dei trattamenti.
- Il numero di persone prevalenti nell'anno non corrisponde alla somma dei soggetti incidenti nell'anno e prevalenti al 1 gennaio, poiché una rilevante quota di questi ultimi aveva un trattamento attivo al primo giorno dell'anno, poi concluso.
- I trattamenti incidenti (nuovi trattamenti nell'anno) non possono essere considerati quali veri "primi trattamenti" (*first ever*), poiché possono riferirsi anche a persone che hanno avuto contatti con lo stesso o con altri DSM negli anni precedenti.
- La diffusione dei sistemi informativi aziendali ha implicato, per alcune ASL, l'integrazione del SISP nel software di gestione. Pur rimanendo inalterato il debito informativo, si è rilevato in alcuni di tali casi un uso improprio della variabile dicotomica utilizzata per individuare le richieste non seguite da avvio di trattamento. Per tale motivo in questo rapporto sono stati considerati quali "avviati" anche quei trattamenti per i quali il mancato avvio di trattamento

risultava seguito dalla erogazione di almeno due prestazioni. Rispetto all'anno precedente, ciò ha comportato un aumento percentuale dei trattamenti avviati. I casi di esclusiva pertinenza medico-legale sono stati comunque individuati in base al tipo di richiesta di trattamento.

- La durata dei trattamenti è stata calcolata tenendo conto della data della risposta (anche se precedente al 1 gennaio) e di quella dell'ultima prestazione ricevuta nell'anno.
- La conclusione del trattamento per scadenza del termine convenzionale (STC) si produce automaticamente per quei soggetti che dall'ultima prestazione, in modo non concordato, non hanno avuto più alcun contatto con il servizio per un tempo definito in 90 giorni.
- Nella sezione A sono presenti tabelle e grafici che descrivono le prestazioni erogate per tipologia e per modalità di erogazione nei CSM (*Tabelle A17.1, A17.2, A18.1, A18.2, A19*).

Sezione A - Centri di Salute Mentale

Nei diagrammi sono riassunte le entità numeriche analizzate.



NB: Il numero di trattamenti prevalenti allo 01/01/2007 non corrisponde alla somma dei trattamenti non conclusi (incidenti e prevalenti) al 31/12/2006, in quanto questi ultimi comprendono la quota di trattamenti conclusi per STC nei primi tre mesi del 2007, ma non ancora notificati nel 2006.

Tabella A1 - Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento, per DSM. Lazio 2006, 2007. CSM

DSM	2006				2007			
	Persone		Richieste		Persone		Richieste	
	N	%*	N	%**	N	%*	N	%**
Roma A	175	5,7	192	5,7	146	5,0	148	4,5
Roma B	328	5,0	366	4,9	336	5,4	423	5,9
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	762	22,2	796	21,9	758	20,2	794	19,9
Roma E	503	14,8	559	14,9	552	14,5	610	14,8
Roma F	318	14,8	342	14,0	261	14,4	284	14,2
Roma G	57	1,3	59	1,2	105	2,5	106	2,3
Roma H	585	12,0	667	12,5	504	11,9	577	12,3
Frosinone	20	0,4	20	0,4	42	0,8	42	0,7
Latina	256	5,1	263	4,7	186	4,1	194	3,8
Rieti	216	9,3	218	8,5	333	13,6	337	12,7
Viterbo	577	16,9	599	16,6	387	11,4	394	11,0
LAZIO	3.797	8,7	4.081	8,4	3.610	8,5	3.909	8,2

* le percentuali sono calcolate considerando al numeratore le persone che hanno richiesto prestazioni non seguite da avvio di trattamento ed al denominatore il totale delle persone che hanno richiesto prestazioni

** le percentuali sono calcolate considerando al numeratore le richieste senza avvio di trattamento ed al denominatore il totale delle richieste

**Tabella A2 - Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento per sesso, età, cittadinanza ed inviante.
Lazio 2006, 2007. CSM**

	2006				2007			
	Richieste		Persone		Richieste		Persone	
	N	%**	N	%*	N	%**	N	%*
Tutti	4.081	9,2	3.797	9,5	3.909	9,0	3.610	9,1
Sesso								
Donne	2.221	8,5	2.069	8,8	2.167	8,4	1.984	8,5
Uomini	1.860	10,2	1.728	10,4	1.742	9,8	1.626	10,1
Età (anni)								
<25	189	6,6	181	6,7	197	6,9	190	7,1
25-34	580	8,3	550	8,6	470	7,0	448	7,3
35-44	918	9,0	869	9,4	847	8,6	790	8,9
45-54	639	7,5	604	7,8	659	7,7	633	8,2
55-64	594	8,6	544	8,8	534	7,6	489	7,8
>=65	1.151	13,3	1.039	13,5	1.191	13,8	1.049	13,6
Scon.	10	9,6	10	10,1	11	12,8	11	15,3
Cittadinanza								
Straniera	162	8,9	150	9,0	147	7,4	140	7,7
Italiana	3.919	9,2	3.647	9,5	3.762	9,0	3.470	9,2
Inviante								
Servizi non psichiatrici	1.609	26,1	1.503	25,2	1.512	30,1	1.366	27,8
Medico di base	969	8,4	922	8,7	867	7,2	813	7,3
Richiesta diretta	837	3,9	791	4,2	931	4,3	887	4,7
Liberi professionisti	267	33,8	204	27,7	302	36,7	259	33,9
Familiari, amici, vicini	148	7,4	138	7,5	111	5,6	108	5,9
Servizi non sanitari	87	16,5	80	15,6	103	22,2	98	21,6
Servizi psichiatrici	65	5,0	64	5,2	52	4,1	50	4,1
Scon.	99	22,1	95	24,5	31	11,2	29	12,0

* le percentuali sono calcolate considerando al numeratore le persone che hanno richiesto prestazioni non seguite da avvio di trattamento ed al denominatore il totale delle persone che hanno richiesto prestazioni

** le percentuali sono calcolate considerando al numeratore le richieste senza avvio di trattamento ed al denominatore il totale delle richieste

*** per le persone, si fa riferimento all'inviante del primo trattamento

Tabella A3.1. Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento, per tipo di richiesta e di risposta. Lazio 2006. CSM

Richiesta prevalente	Risposta prevalente								Totale	
	Consultazione / valutazione	Medicina legale, certificazione	Aut.ricovero in clinica convenzionata	Ricovero volontario	Ricovero con TSO	Inserimento in struttura intermedia	Intervento socio-sanitario	Scon.	N	%
Medicina legale	62	1.198	4	0	0	3	1	0	1.268	31,1
Consultazione	641	53	23	12	24	6	1	0	760	18,6
Visita psichiatrica	584	73	13	10	10	2	1	5	698	17,1
Consulenza in deg. non psych.	465	9	1	1	3	8	0	57	544	13,3
Inserimento strutture intermedie	2	403	0	1	0	4	0	0	410	10,0
Ricovero	20	2	141	76	38	1	1	2	281	6,9
Intervento domiciliare	21	1	48	5	6	0	1	0	82	2,0
Intervento socio-sanitario	8	4	1	0	0	1	5	0	19	0,5
Psicoterapia	11	0	0	0	0	0	1	0	12	0,3
Missing	2	1	0	1	1	0	0	2	7	0,2
Totale	1.816	1.744	231	106	82	25	11	66	4.081	100,0
%	44,5	42,7	5,7	2,6	2,0	0,6	0,3	1,6	100,0	

Tabella A3.2. Richieste di prestazioni senza avvio di trattamento, per tipo di richiesta e di risposta. Lazio 2007. CSM

Richiesta prevalente	Risposta prevalente								Totale	
	Consultazione / valutazione	Medicina legale, certificazione	Aut.ricovero in clinica convenzionata	Ricovero volontario	Ricovero con TSO	Inserimento in struttura intermedia	Intervento socio-sanitario	Scon.	N	%
Medicina legale	75	1.108	5	0	4	2	3	2	1.199	30,7
Consultazione	624	48	10	14	12	7	1	2	718	18,4
Visita psichiatrica	558	51	8	6	6	4	1	1	635	16,2
Consulenza in deg. non psych.	523	6	0	1	1	1	0	0	532	13,6
Inserimento strutture intermedie	6	436	1	0	0	0	0	0	443	11,3
Ricovero	25	4	100	65	42	0	0	1	237	6,1
Intervento domiciliare	33	6	58	6	5	0	0	0	108	2,8
Psicoterapia	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0,6
Intervento socio-sanitario	9	0	1	1	0	0	1	0	12	0,3
Missing	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0,1
Totale	1.876	1.659	183	93	70	15	6	7	3.909	100,0
%	48,0	42,4	4,7	2,4	1,8	0,4	0,2	0,2	100,0	

Tabella A4.1 - Persone e trattamenti, per sesso, età, stato civile, titolo di studio e condizione professionale. Lazio, 2006. CSM

2006	Persone						Trattamenti			
	Prevalenti 01.01.2006 (N=22.747)		Incidenti 2006 (N=40.066)		Prevalenti 2006 (N=59.308)		Incidenti 2006 (N=44.349)		Prevalenti 2006 (N=67.096)	
	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *
Sesso										
Uomini	9.789	43,0	16.571	41,4	24.891	42,0	18.268	41,2	28.057	41,8
Donne	12.958	57,0	23.495	58,6	34.417	58,0	26.081	58,8	39.039	58,2
Età (anni)										
12-24	1.015	4,5	2.683	6,7	3.559	6,0	2.843	6,4	3.858	5,7
25-34	3.675	16,2	6.403	16,0	9.612	16,2	7.001	15,8	10.676	15,9
35-44	5.900	25,9	9.269	23,1	14.329	24,2	10.241	23,1	16.141	24,1
45-54	5.157	22,7	7.703	19,2	12.069	20,3	8.566	19,3	13.723	20,5
55-64	3.793	16,7	6.187	15,4	9.319	15,7	6.945	15,7	10.738	16,0
65-100	3.179	14,0	7.722	19,3	10.302	17,4	8.649	19,5	11.828	17,6
Scon.	28	0,1	99	0,2	118	0,2	104	0,2	132	0,2
Stato civile										
Celibe/nubile	11.367	50,0	14.821	37,0	24.666	41,6	16.440	37,1	27.807	41,4
Coniugato/a	7.857	34,5	17.474	43,6	23.915	40,3	19.294	43,5	27.151	40,5
Separato/a-Divorziato/a	2.300	10,1	3.608	9,0	5.557	9,4	3.996	9,0	6.296	9,4
Vedovo/a	941	4,1	3.085	7,7	3.850	6,5	3.442	7,8	4.383	6,5
Scon.	282	1,2	1.078	2,7	1.320	2,2	1.177	2,7	1.459	2,2
Titolo di studio										
Nessuno	669	2,9	1.951	4,9	2.471	4,2	2.241	5,1	2.910	4,3
Elementare	3.613	15,9	7.419	18,5	10.349	17,4	8.333	18,8	11.946	17,8
Media inferiore	7.743	34,0	12.817	32,0	19.360	32,6	14.265	32,2	22.008	32,8
Media superiore	6.818	30,0	11.221	28,0	17.123	28,9	12.197	27,5	19.015	28,3
Corso professionale	909	4,0	1.442	3,6	2.206	3,7	1.593	3,6	2.502	3,7
Laurea	1.387	6,1	2.607	6,5	3.830	6,5	2.803	6,3	4.190	6,2
Scon.	1.608	7,1	2.609	6,5	3.969	6,7	2.917	6,6	4.525	6,7
Condizione professionale										
Occupato/a	6.630	29,1	14.394	35,9	20.034	33,8	15.610	35,2	22.240	33,1
Disoccupato/a	5.212	22,9	6.395	16,0	10.850	18,3	7.180	16,2	12.392	18,5
In cerca di prima occupazione	415	1,8	511	1,3	882	1,5	566	1,3	981	1,5
Sottoccupato/a	712	3,1	894	2,2	1.520	2,6	990	2,2	1.702	2,5
Studente	1.357	6,0	1.946	4,9	3.121	5,3	2.084	4,7	3.441	5,1
Casalinga	3.147	13,8	5.661	14,1	8.237	13,9	6.396	14,4	9.543	14,2
Pensionato/a	4.084	18,0	8.315	20,8	11.700	19,7	9.350	21,1	13.434	20,0
Scon.	1.190	5,2	1.950	4,9	2.964	5,0	2.173	4,9	3.363	5,0

* percentuali di colonna

Tabella A4.2 - Persone e trattamenti, per sesso, età, stato civile, titolo di studio e condizione professionale. Lazio, 2007. CSM

2007	Persone						Trattamenti			
	Prevalenti 01.01.2007 (N=24.253)		Incidenti 2007 (N=39.513)		Prevalenti 2007 (N=60.272)		Incidenti 2007 (N=43.671)		Prevalenti 2007 (N=67.924)	
	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *
Sesso										
Uomini	10.308	42,5	16.113	40,8	25.000	41,5	17.839	40,8	28.147	41,4
Donne	13.945	57,5	23.400	59,2	35.272	58,5	25.832	59,2	39.777	58,6
Età (anni)										
12-24	996	4,1	2.669	6,8	3.540	5,9	2.842	6,5	3.838	5,7
25-34	3.629	15,0	6.128	15,5	9.252	15,4	6.712	15,4	10.341	15,2
35-44	6.283	25,9	8.911	22,6	14.411	23,9	9.799	22,4	16.082	23,7
45-54	5.602	23,1	7.751	19,6	12.585	20,9	8.591	19,7	14.193	20,9
55-64	4.187	17,3	6.273	15,9	9.773	16,2	7.033	16,1	11.220	16,5
65-100	3.519	14,5	7.709	19,5	10.608	17,6	8.608	19,7	12.127	17,9
Scon.	37	0,2	72	0,2	103	0,2	86	0,2	123	0,2
Stato civile										
Celibe/nubile	11.918	49,1	14.702	37,2	25.152	41,7	16.382	37,5	28.300	41,7
Coniugato/a	8.521	35,1	16.972	43,0	24.082	40,0	18.730	42,9	27.251	40,1
Separato/a-Divorziato/a	2.454	10,1	3.694	9,3	5.796	9,6	4.028	9,2	6.482	9,5
Vedovo/a	1.029	4,2	3.167	8,0	3.985	6,6	3.467	7,9	4.496	6,6
Scon.	331	1,4	978	2,5	1.257	2,1	1.064	2,4	1.395	2,1
Titolo di studio										
Nessuno	701	2,9	1.868	4,7	2.421	4,0	2.116	4,8	2.817	4,1
Elementare	3.724	15,4	7.214	18,3	10.293	17,1	8.113	18,6	11.837	17,4
Media inferiore	8.365	34,5	12.552	31,8	19.714	32,7	13.870	31,8	22.235	32,7
Media superiore	7.275	30,0	11.195	28,3	17.533	29,1	12.229	28,0	19.504	28,7
Corso professionale	954	3,9	1.445	3,7	2.257	3,7	1.602	3,7	2.556	3,8
Laurea	1.516	6,3	2.887	7,3	4.194	7,0	3.129	7,2	4.645	6,8
Scon.	1.718	7,1	2.352	6,0	3.860	6,4	2.612	6,0	4.330	6,4
Condizione professionale										
Occupato/a	7.204	29,7	14.517	36,7	20.687	34,3	15.708	36,0	22.912	33,7
Disoccupato/a	5.510	22,7	6.536	16,5	11.340	18,8	7.305	16,7	12.815	18,9
In cerca di prima occupazione	459	1,9	457	1,2	859	1,4	520	1,2	979	1,4
Sottoccupato/a	734	3,0	868	2,2	1.512	2,5	981	2,2	1.715	2,5
Studente	1.382	5,7	1.977	5,0	3.183	5,3	2.140	4,9	3.522	5,2
Casalinga	3.463	14,3	5.312	13,4	8.195	13,6	5.982	13,7	9.445	13,9
Pensionato/a	4.261	17,6	8.091	20,5	11.663	19,4	9.098	20,8	13.359	19,7
Scon.	1.240	5,1	1.755	4,4	2.833	4,7	1.937	4,4	3.177	4,7

* percentuali di colonna

**Tabella A5 - Trattamenti per inviante, orientamento diagnostico e progetto terapeutico.
Lazio, 2006 e 2007. CSM**

	2006						2007					
	Prevalenti 01.01.2006 (N=22.747)		Incidenti (N=44.349)		Prevalenti (N=67.096)		Prevalenti 01.01.2007 (N=24.253)		Incidenti (N=43.671)		Prevalenti (N=67.924)	
	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *	N	% *
Inviante												
Richiesta diretta	13.161	57,9	21.637	48,8	34.798	51,9	14.215	58,6	21.778	49,9	35.993	53,0
Medico di base	3.728	16,4	11.495	25,9	15.223	22,7	4.214	17,4	12.079	27,7	16.293	24,0
Servizi psichiatrici	2.056	9,0	1.292	2,9	3.348	5,0	2.030	8,4	1.260	2,9	3.290	4,8
Servizi non psichiatrici	993	4,4	6.155	13,9	7.148	10,7	999	4,1	5.022	11,5	6.021	8,9
Servizi non sanitari	253	1,1	526	1,2	779	1,2	257	1,1	465	1,1	722	1,1
Liberi professionisti	370	1,6	789	1,8	1.159	1,7	379	1,6	824	1,9	1.203	1,8
Familiari, amici, vicini	1.139	5,0	2.007	4,5	3.146	4,7	1.261	5,2	1.965	4,5	3.226	4,7
Scon.	1.047	4,6	448	1,0	1.495	2,2	898	3,7	278	0,6	1.176	1,7
Orientamento diagnostico												
Schizofrenie	7.094	31,2	5.975	13,5	13.069	19,5	7.422	30,6	5.811	13,3	13.233	19,5
Psicosi affettive	3.192	14,0	4.351	9,8	7.543	11,2	3.436	14,2	4.551	10,4	7.987	11,8
Disturbi di personalità	2.547	11,2	3.033	6,8	5.580	8,3	2.566	10,6	3.073	7,0	5.639	8,3
Nevrosi	7.872	34,6	20.125	45,4	27.997	41,7	8.560	35,3	19.590	44,9	28.150	41,4
Altro**	1.152	5,1	4.477	10,1	5.629	8,4	1.190	4,9	4.252	9,7	5.442	8,0
Diagnosi non psich.	291	1,3	3.715	8,4	4.006	6,0	353	1,5	3.541	8,1	3.894	5,7
Scon.	599	2,6	2.673	6,0	3.272	4,9	726	3,0	2.853	6,5	3.579	5,3
Progetto terapeutico												
Tratt. psicoterapeutico	3.852	16,9	4.382	9,9	8.234	12,3	3.789	15,6	4.967	11,4	8.756	12,9
Tratt. farmacologico	13.046	57,4	21.062	47,5	34.108	50,8	14.193	58,5	21.140	48,4	35.333	52,0
Riabilitazione	790	3,5	677	1,5	1.467	2,2	761	3,1	691	1,6	1.452	2,1
Intervento sociale e/o economico	315	1,4	402	0,9	717	1,1	296	1,2	338	0,8	634	0,9
Trattamento di sostegno	842	3,7	1.143	2,6	1.985	3,0	882	3,6	1.000	2,3	1.882	2,8
Accertamenti medico-legali	258	1,1	7.055	15,9	7.313	10,9	313	1,3	6.527	14,9	6.840	10,1
Consultazione	3.348	14,7	9.336	21,1	12.684	18,9	3.762	15,5	8.750	20,0	12.512	18,4
Scon.	296	1,3	292	0,7	588	0,9	257	1,1	258	0,6	515	0,8

* percentuali di colonna

** Include "Psicosi Organiche", "Oligofrenie", "Dipendenze" e "Altre Psicosi"

Tabella A6.1 - Trattamenti prevalenti al 01.01.2006 e incidenti per tipo di richiesta e di risposta.
Lazio, 2006. CSM.

2006							
Trattamenti prevalenti al 01.01.2006		Risposta				Totale	
Richiesta	Colloquio e/o visita	Inserimento in SR / SSR	Medicina legale o certif.	Ricovero	Scon.	N.	%
Visita psichiatrica	10.503	17	43	161	156	10.880	47,8
Consultazione	7.811	13	26	221	21	8.092	35,6
Psicoterapia	1.729	3	1	10	14	1.757	7,7
Intervento domiciliare	384	2	2	109	6	503	2,2
Intervento socio-sanitario	435	29	3	17	2	486	2,1
Ricovero	151	0	1	223	5	380	1,7
Medicina legale	84	0	175	4	0	263	1,2
Inserimento in SR / SSR	81	37	16	6	2	142	0,6
Consulenza in deg. non psych.	56	1	1	2	43	103	0,5
Scon.	80	1	2	4	54	141	0,6
Totale	21.314	103	270	757	303	22.747	100,0
%	93,7	0,5	1,2	3,3	1,3	100,0	
Trattamenti incidenti		Risposta				Totale	
Richiesta	Colloquio e/o visita	Inserimento in SR / SSR	Medicina legale o certif.	Ricovero	Scon.	N	%
Visita psichiatrica	21.594	37	721	247	208	22.807	51,4
Consultazione	9.828	45	312	208	48	10.441	23,5
Medicina legale	600	5	5.291	5	3	5.904	13,3
Psicoterapia	1.999	5	1	11	22	2.038	4,6
Inserimento in SR / SSR	54	56	535	12	3	660	1,5
Intervento domiciliare	484	2	16	143	2	647	1,5
Ricovero	164	4	9	432	7	616	1,4
Consulenza in deg. non psych.	458	8	23	12	83	584	1,3
Intervento socio-sanitario	458	15	27	10	5	515	1,2
Scon.	35	1	5	4	92	137	0,3
Totale	35.674	178	6.940	1.084	473	44.349	100,0
%	80,4	0,4	15,6	2,4	1,1	100,0	

**Tabella A6.2 - Trattamenti prevalenti al 01.01.2007 e incidenti per tipo di richiesta e di risposta.
Lazio, 2007. CSM.**

2007							
Trattamenti prevalenti al 01.01.2007		Risposta				Totale	
Richiesta	Colloquio e/o visita	Inserimento in SR / SSR	Medicina legale o certif.	Ricovero	Scon.	N.	%
Ricovero	148	3	1	229	4	385	1,6
Consultazione	7.630	19	29	209	30	7.917	32,6
Visita psichiatrica	12.284	20	44	195	62	12.605	52,0
Intervento domiciliare	391	1	3	106	4	505	2,1
Psicoterapia	1.719	6	0	8	10	1.743	7,2
Inserimento strutture intermedie	76	53	18	5	2	154	0,6
Intervento socio-sanitario	413	27	1	15	0	456	1,9
Consulenza in deg. non psych.	41	2	1	2	35	81	0,3
Medicina legale	79	1	203	3	0	286	1,2
Scon.	68	2	0	2	49	121	0,5
Totale	22.849	134	300	774	196	24.253	100,0
%	94,2	0,6	1,2	3,2	0,8	100,0	

Trattamenti incidenti		Risposta				Totale	
Richiesta	Colloquio e/o visita	Inserimento in SR / SSR	Medicina legale o certif.	Ricovero	Scon.	N.	%
Ricovero	193	3	8	467	2	673	1,5
Consultazione	9.846	39	450	164	41	10.540	24,1
Visita psichiatrica	22.120	34	858	251	68	23.331	53,4
Intervento domiciliare	387	1	16	123	2	529	1,2
Psicoterapia	2.019	2	3	15	18	2.057	4,7
Inserimento strutture intermedie	44	50	359	15	0	468	1,1
Intervento socio-sanitario	410	10	47	8	12	487	1,1
Consulenza in deg. non psych.	334	2	18	13	2	369	0,8
Medicina legale	621	6	4.358	8	4	4.997	11,4
Scon.	45	0	3	4	168	220	0,5
Totale	36.019	147	6.120	1.068	317	43.671	100,0
%	82,5	0,3	14,0	2,4	0,7	100,0	

Tabella A7 - Persone e trattamenti per sesso, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

2006	Persone						Trattamenti		
	Prevalenti 01.01.2006			Incidenti 2006			Incidenti 2006		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
DSM	% *	% *	N.	% *	% *	N.	% *	% *	N.
Roma A	44,0	56,0	2.286	41,1	58,9	2.896	41,4	58,6	3.203
Roma B	42,9	57,1	3.594	40,1	59,9	6.312	39,7	60,3	7.120
Roma C			-			-			-
Roma D	40,7	59,3	3.043	37,1	62,9	2.728	37,2	62,8	2.836
Roma E	40,4	59,6	3.158	36,2	63,8	2.975	36,2	63,8	3.182
Roma F	45,1	54,9	1.080	38,3	61,7	1.865	38,0	62,0	2.108
Roma G	42,2	57,8	1.457	41,6	58,4	4.334	41,6	58,4	4.900
Roma H	44,0	56,0	2.556	42,3	57,7	4.343	42,1	57,9	4.682
Frosinone	46,5	53,5	1.657	46,6	53,4	4.860	45,8	54,2	5.616
Latina	47,8	52,2	1.652	45,0	55,0	4.742	44,6	55,4	5.340
Rieti	43,5	56,5	614	41,7	58,3	2.141	41,9	58,1	2.351
Viterbo	40,9	59,1	1.650	38,9	61,1	2.870	38,6	61,4	3.011
LAZIO	43,0	57,0	22.747	41,4	58,6	40.066	41,2	58,8	44.349

2007	Persone						Trattamenti		
	Prevalenti 01.01.2007			Incidenti 2007			Incidenti 2007		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
DSM	% *	% *	N.	% *	% *	N.	% *	% *	N.
Roma A	43,2	56,8	2.134	39,4	60,6	2.772	39,4	60,6	3.141
Roma B	42,7	57,3	3.701	40,5	59,5	5.936	40,5	59,5	6.733
Roma C			-			-			-
Roma D	40,7	59,3	3.088	36,1	63,9	3.072	36,0	64,0	3.204
Roma E	40,1	59,9	3.166	34,9	65,1	3.299	34,9	65,1	3.521
Roma F	42,6	57,4	1.389	40,0	60,0	1.586	39,5	60,5	1.719
Roma G	41,6	58,4	2.150	41,9	58,1	4.031	42,2	57,8	4.576
Roma H	43,0	57,0	2.637	42,4	57,6	3.795	42,5	57,5	4.098
Frosinone	46,6	53,4	1.714	45,6	54,4	5.480	45,4	54,6	6.278
Latina	46,1	53,9	1.955	44,5	55,5	4.367	44,5	55,5	4.884
Rieti	41,3	58,7	566	38,9	61,1	2.144	39,0	61,0	2.325
Viterbo	41,4	58,6	1.753	38,0	62,0	3.031	37,8	62,2	3.192
LAZIO	42,5	57,5	24.253	40,8	59,2	39.513	40,8	59,2	43.671

* percentuali di riga

Tabella A8 - Persone con trattamento avviato e trattamenti per classe di età e DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSN

2006	Persone										Trattamenti				
	Prevalenti 01.01.2006					Incidenti 2006					Incidenti 2006				
	< 35	35 - 54	> 54	Scon.	Totale	< 35	35 - 54	> 54	Scon.	Totale	< 35	35 - 54	> 54	Scon.	Totale
DSM	% *				N.	% *				N.	% *				N.
Roma A	22,5	47,5	29,9	0,2	2.286	24,4	43,0	32,1	0,4	2.896	24,1	43,4	32,1	0,4	3.203
Roma B	20,5	50,7	28,7	0,1	3.594	22,2	46,2	31,4	0,2	6.312	21,6	46,0	32,2	0,2	7.120
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	19,9	48,6	31,5	0,0	3.043	25,3	46,9	27,3	0,5	2.728	25,0	47,0	27,5	0,5	2.836
Roma E	20,2	47,9	31,6	0,2	3.158	26,3	41,9	31,0	0,8	2.975	25,7	42,1	31,4	0,8	3.182
Roma F	19,5	51,2	29,2	0,1	1.080	21,7	46,5	31,6	0,2	1.865	21,0	46,1	32,7	0,1	2.108
Roma G	19,3	49,4	31,0	0,3	1.457	22,5	42,7	34,6	0,3	4.334	21,7	42,7	35,4	0,2	4.900
Roma H	21,3	48,6	30,0	0,1	2.556	24,8	45,6	29,4	0,1	4.343	24,6	45,8	29,5	0,1	4.682
Frosinone	22,2	45,9	31,8	0,1	1.657	21,3	34,8	43,8	0,2	4.860	20,7	35,0	44,1	0,2	5.616
Latina	23,4	48,2	28,4	0,1	1.652	23,6	41,5	34,8	0,1	4.742	23,0	41,9	35,0	0,1	5.340
Rieti	17,1	43,3	39,6	0,0	614	14,4	37,4	48,1	0,0	2.141	14,7	37,2	48,0	0,1	2.351
Viterbo	18,1	49,8	32,0	0,1	1.650	20,5	39,3	40,1	0,1	2.870	20,5	39,2	40,3	0,1	3.011
LAZIO	20,6	48,6	30,7	0,1	22.747	22,7	42,4	34,7	0,2	40.066	22,2	42,4	35,2	0,2	44.349

2007	Persone										Trattamenti				
	Prevalenti 01.01.2007					Incidenti 2007					Incidenti 2007				
	< 35	35 - 54	> 54	Scon.	Totale	< 35	35 - 54	> 54	Scon.	Totale	< 35	35 - 54	> 54	Scon.	Totale
DSM	% *				N.	% *				N.	% *				N.
Roma A	21,0	47,0	31,7	0,3	2.134	23,7	42,1	33,9	0,3	2.772	23,0	41,6	35,1	0,3	3.141
Roma B	18,9	51,4	29,6	0,2	3.701	21,4	46,6	31,7	0,2	5.936	20,6	46,4	32,7	0,3	6.733
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	17,6	50,2	32,1	0,1	3.088	26,4	46,7	26,8	0,1	3.072	26,2	46,6	27,0	0,2	3.204
Roma E	19,3	48,3	32,0	0,4	3.166	28,2	41,0	30,5	0,4	3.299	27,8	41,0	30,8	0,4	3.521
Roma F	18,0	50,5	31,4	0,1	1.389	22,2	46,4	31,1	0,3	1.586	22,0	46,0	31,6	0,3	1.719
Roma G	18,6	50,6	30,7	0,2	2.150	21,6	43,3	35,0	0,2	4.031	21,0	43,2	35,6	0,2	4.576
Roma H	19,9	49,5	30,6	0,0	2.637	22,1	45,5	32,3	0,1	3.795	21,9	45,1	32,8	0,1	4.098
Frosinone	20,1	46,1	33,6	0,1	1.714	21,6	35,4	42,8	0,2	5.480	21,3	35,3	43,2	0,2	6.278
Latina	21,1	47,4	31,4	0,1	1.955	21,8	42,0	36,3	0,0	4.367	21,8	42,4	35,7	0,0	4.884
Rieti	14,0	42,0	44,0	0,0	566	16,4	35,8	47,8	0,0	2.144	16,3	36,4	47,3	0,0	2.325
Viterbo	17,8	48,5	33,7	0,0	1.753	19,2	39,4	41,3	0,2	3.031	18,9	39,9	41,1	0,2	3.192
LAZIO	19,1	49,0	31,8	0,2	24.253	22,3	42,2	35,4	0,2	39.513	21,9	42,1	35,8	0,2	43.671

* percentuali di riga

Tabella A9 - Trattamenti incidenti e prevalenti di periodo, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

DSM	2006			2007		
	Incidenti		Prevalenti	Incidenti		Prevalenti
	N.	%*	N.	N.	%*	N.
Roma A	3.203	58,4	5.489	3.141	59,5	5.275
Roma B	7.120	66,5	10.714	6.733	64,5	10.434
Roma C	-		-	-		-
Roma D	2.836	48,2	5.879	3.204	50,9	6.292
Roma E	3.182	50,2	6.340	3.521	52,7	6.687
Roma F	2.108	66,1	3.188	1.719	55,3	3.108
Roma G	4.900	77,1	6.357	4.576	68,0	6.726
Roma H	4.682	64,7	7.238	4.098	60,8	6.735
Frosinone	5.616	77,2	7.273	6.278	78,6	7.992
Latina	5.340	76,4	6.992	4.884	71,4	6.839
Rieti	2.351	79,3	2.965	2.325	80,4	2.891
Viterbo	3.011	64,6	4.661	3.192	64,6	4.945
LAZIO	44.349	66,1	67.096	43.671	64,3	67.924


* Proporzione di trattamenti incidenti sui prevalenti

Tabella A10 - Persone prevalenti al 01.01.2006 e al 01.01.2007. Tasso (x 10.000) per DSM.Lazio, 2006 e 2007. CSM

DSM	2006				2007			
	Persone prevalenti al 01.01.2007				Persone prevalenti al 01.01.2008			
	t. grezzo	I C 95%	t. stand.	I C 95%	t. grezzo	I C 95%	t. stand.	I C 95%
Roma A	37,6	35,8 - 39,6	38,5	36,6 - 40,5	36,3	34,5 - 38,1	36,7	34,9 - 38,6
Roma B	58,1	56,1 - 60,2	57,6	55,6 - 59,6	56,1	54,2 - 58,0	55,6	53,8 - 57,6
Roma C		-		-		-		-
Roma D	58,9	56,7 - 61,2	57,9	55,7 - 60,2	54,7	52,6 - 56,9	53,8	51,7 - 55,9
Roma E	66,5	64,1 - 69,0	66,5	64,1 - 69,0	62,6	60,3 - 64,9	62,6	60,4 - 65,0
Roma F	44,1	41,5 - 46,8	43,4	40,8 - 46,1	55,5	52,6 - 58,6	54,5	51,7 - 57,5
Roma G	37,0	35,1 - 39,0	37,1	35,2 - 39,1	53,8	51,6 - 56,2	54,0	51,7 - 56,3
Roma H	58,3	56,1 - 60,7	57,6	55,3 - 59,9	58,9	56,7 - 61,3	58,2	56,0 - 60,5
Frosinone	36,7	34,9 - 38,6	37,7	35,9 - 39,7	38,3	36,5 - 40,2	39,4	37,5 - 41,4
Latina	36,0	34,3 - 37,8	36,3	34,6 - 38,2	41,8	40,0 - 43,8	42,2	40,4 - 44,2
Rieti	43,1	39,7 - 46,7	43,8	40,3 - 47,5	38,5	35,4 - 42,0	38,8	35,6 - 42,3
Viterbo	59,7	56,8 - 62,7	60,6	57,7 - 63,6	63,3	60,4 - 66,4	64,0	61,0 - 67,1
LAZIO	49,3	48,7 - 50,0			51,3	50,6 - 52,0		

N.B = t. stand.: tasso standardizzato per età

Figura A1 - Prevalenza puntuale, incidenza e prevalenza di periodo (persone, tasso standardizzato per età x 10.000). Anni 2001-2007. Lazio, CSM



	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
■ Persone prevalenti al 01.01	59,1	59,2	59,7	59,4	54,2	49,3	51,3
■ Persone incidenti	65,5	71,3	76,9	76,2	92,9	97,2	92,7
■ Persone prevalenti nell'anno	124,8	130,6	136,6	135,4	139,4	143,9	141,4

**Figura A2 - Persone prevalenti al 01/01/2006. Tassi standardizzati per età
(per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM**




Figura A3 - Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2006, CSM.




Figura A4 - Persone incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM




Figura A5 - Persone incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2006, CSM.




Figura A6 - Persone prevalenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM




Figura A7 - Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM




Figura A8 - Persone/trattamenti prevalenti al 01/01/2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2007, CSM.




Figura A9 - Persone incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM




Figura A10 - Persone incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2007, CSM.






Figura A11 - Persone prevalenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM



**Figura A12 - Trattamenti incidenti, tasso standardizzato per età x 10.000 ab.
Anni 2001-2007. Lazio, CSM**



**Figura A13 - Trattamenti incidenti 2006. Tassi standardizzati per età
(per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM**





Figura A14 - Trattamenti incidenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2006, CSM.



**Figura A15 - Trattamenti incidenti 2007. Tassi standardizzati per età
(per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM**




Figura A16 - Trattamenti incidenti 2007. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza. Lazio 2007, CSM.




Tabella A11 - Persone e trattamenti incidenti nell'anno. Tasso (x 10.000), per DSM.

Lazio, 2006 e 2007. CSM

2006	Trattamenti incidenti						Persone incidenti					
	DSM	t. grezzo	I C 95%		t. stand.	I C 95%		t. grezzo	I C 95%		t. stand.	I C 95%
Roma A	51,8	49,6	54,1	53,1	50,9	55,5	47,9	45,8	50,1	49,2	47,0	51,4
Roma B	121,1	118,2	124,1	120,8	117,9	123,7	107,7	104,9	110,5	107,3	104,6	110,1
Roma C												
Roma D	43,6	41,7	45,6	43,2	41,3	45,1	41,6	39,8	43,6	41,2	39,4	43,1
Roma E	65,7	63,3	68,2	66,3	63,8	68,8	61,9	59,5	64,3	62,4	60,1	64,9
Roma F	85,8	82,2	89,6	85,3	81,7	89,0	76,3	72,9	79,9	75,7	72,3	79,2
Roma G	125,6	122,1	129,3	126,8	123,2	130,5	110,9	107,6	114,3	111,8	108,4	115,2
Roma H	105,5	102,4	108,6	104,6	101,5	107,7	97,9	95,0	100,9	97,1	94,1	100,1
Frosinone	125,8	122,5	129,3	126,7	123,3	130,2	109,0	105,9	112,2	109,6	106,5	112,9
Latina	114,4	111,3	117,6	115,8	112,6	119,0	101,6	98,7	104,6	102,7	99,8	105,8
Rieti	154,5	148,0	161,3	150,2	143,8	156,9	140,1	133,9	146,6	135,9	129,9	142,3
Viterbo	109,1	105,2	113,2	108,9	104,9	112,9	104,0	100,2	108,0	103,8	100,0	107,7
LAZIO	97,2	96,2	98,1				87,8	86,9	88,7			

2007	Trattamenti incidenti						Persone incidenti					
	DSM	t. grezzo	I C 95%		t. stand.	I C 95%		t. grezzo	I C 95%		t. stand.	I C 95%
Roma A	47,9	45,8	50,0	48,9	46,8	51,0	44,0	42,0	46,0	45,0	43,0	47,1
Roma B	107,7	105,0	110,4	107,3	104,7	110,0	95,3	92,8	97,8	94,9	92,4	97,5
Roma C												
Roma D	43,2	41,3	45,1	42,8	40,9	44,7	41,2	39,4	43,1	40,8	39,0	42,7
Roma E	68,7	66,3	71,1	69,5	67,1	72,0	65,3	63,0	67,7	66,1	63,8	68,6
Roma F	69,2	66,0	72,6	68,6	65,4	72,0	63,9	60,8	67,2	63,4	60,3	66,6
Roma G	116,3	112,9	119,8	117,2	113,8	120,7	102,5	99,3	105,8	103,2	100,0	106,5
Roma H	91,7	88,9	94,6	91,2	88,4	94,1	84,7	82,0	87,5	84,2	81,5	87,0
Frosinone	140,0	136,5	143,6	140,5	136,9	144,1	122,0	118,7	125,4	122,4	119,1	125,8
Latina	98,7	95,9	101,7	100,1	97,2	103,1	88,4	85,7	91,2	89,7	86,9	92,5
Rieti	153,8	147,4	160,6	151,0	144,6	157,7	141,1	135,0	147,6	138,3	132,2	144,7
Viterbo	113,9	109,9	118,0	113,4	109,4	117,5	108,2	104,4	112,3	107,7	103,8	111,7
LAZIO	91,6	90,7	92,5				83,1	82,2	83,9			

N.B.= t. stand.: tasso standardizzato per età

Tabella A12 - Durata media, 25°, 50° (mediana), 75° centile dei trattamenti non conclusi, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

2006		<i>Prevalenti 01.01.2006</i>				<i>Incidenti 2006</i>				
DSM	N	Media	Centile			N	Media	Centile		
			25°	50°	75°			25°	50°	75°
RMA	1.200	1.521	629	1.041	1.896	1.248	128	40	99	209
RMB	2.011	1.710	629	1.116	2.206	2.396	108	26	76	166
RMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMD	2.159	1.410	719	1.299	1.717	1.041	131	41	101	207
RME	1.918	1.818	638	1.131	2.248	1.363	147	53	115	230
RMF	597	1.140	655	888	1.241	1.054	130	48	109	197
RMG	818	1.567	591	977	1.791	2.101	129	25	86	241
RMH	1.409	1.495	579	1.052	2.088	1.383	134	40	102	237
FR	750	1.093	522	709	1.322	1.622	92	15	66	129
LT	983	1.620	596	1.021	1.947	1.771	98	12	66	159
RI	290	2.076	660	1.435	3.160	441	88	22	61	120
VT	904	1.784	624	1.115	2.343	967	122	44	88	191
LAZIO	13.039	1.572	622	1.076	1.955	15.387	119	31	87	195

2007		<i>Prevalenti 01.01.2007</i>				<i>Incidenti 2007</i>				
DSM	N	Media	Centile			N	Media	Centile		
			25°	50°	75°			25°	50°	75°
RMA	1.236	1.564	615	1.071	2.050	1.456	106	21	73	172
RMB	2.099	1.759	650	1.158	2.272	2.784	96	20	69	145
RMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMD	2.238	1.566	808	1.428	1.929	1.408	136	44	110	221
RME	2.083	1.814	664	1.120	2.237	1.654	151	55	112	242
RMF	748	1.134	514	907	1.489	778	123	45	97	182
RMG	1.183	1.348	562	747	1.490	2.008	91	6	51	154
RMH	1.866	1.427	609	921	1.953	1.805	131	42	104	213
FR	850	1.155	534	882	1.133	2.122	100	11	69	157
LT	1.093	1.574	567	986	2.006	1.767	89	2	61	143
RI	302	2.231	730	1.503	3.323	826	73	0	35	108
VT	1.031	1.773	619	1.164	2.411	1.096	113	32	81	182
LAZIO	14.729	1.576	621	1.072	1.971	17.704	109	21	77	178

N.B.= la durata, espressa in giorni, è stata calcolata dalla data della risposta a quella dell'ultima prestazione, se anteriore al 31 dicembre. Qualora fossero presenti prestazioni successive all'anno in studio (rispettivamente 2006 e 2007), la durata va dalla data di risposta al 31 dicembre.

Tabella A13 - Durata media, 25°, 50° (mediana), 75° centile dei trattamenti conclusi, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

DSM	2006		Prevalenti 01.01.2006			Incidenti 2006				
	N	Media	Centile			N	Media	Centile		
			25°	50°	75°			25°	50°	75°
RMA	1.086	748	186	366	748	1.955	38	0	4	55
RMB	1.583	536	149	285	575	4.724	32	0	8	45
RMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMD	884	647	235	441	877	1.795	36	0	8	48
RME	1.240	656	209	395	749	1.819	46	0	16	70
RMF	483	471	171	329	574	1.054	44	0	18	69
RMG	639	463	161	286	504	2.799	34	0	0	56
RMH	1.147	589	154	286	616	3.299	26	0	0	33
FR	907	378	168	259	407	3.994	19	0	0	13
LT	669	445	133	245	467	3.569	23	0	0	24
RI	324	518	135	252	544	1.910	24	0	0	30
VT	746	481	161	291	544	2.044	36	0	8	57
LAZIO	9.708	558	168	309	609	28.962	30	0	1	42

DSM	2007		Prevalenti 01.01.2007			Incidenti 2007				
	N	Media	Centile			N	Media	Centile		
			25°	50°	75°			25°	50°	75°
RMA	898	605	199	337	665	1.685	39	0	8	63
RMB	1.602	535	143	286	592	3.949	31	0	8	44
RMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMD	850	634	174	374	831	1.796	35	0	7	47
RME	1.083	728	196	394	783	1.867	47	0	20	71
RMF	641	442	167	282	551	941	40	0	15	63
RMG	967	403	145	257	455	2.568	27	0	0	40
RMH	771	478	139	272	539	2.293	30	0	3	39
FR	864	374	134	240	422	4.156	22	0	0	17
LT	862	495	130	257	512	3.117	21	0	0	22
RI	264	349	114	212	382	1.499	21	0	0	26
VT	722	476	158	290	516	2.096	34	0	7	47
LAZIO	9.524	520	155	293	574	25.967	30	0	1	42

N.B.= la durata, espressa in giorni, è stata calcolata dalla data della risposta a quella dell'ultima prestazione, se anteriore al 31 dicembre. Qualora fossero presenti prestazioni successive all'anno in studio (rispettivamente 2006 e 2007), la durata va dalla data di risposta al 31 dicembre.

Tabella A14 - Durata dei trattamenti prevalenti al 1 gennaio e dei trattamenti incidenti conclusi nell'anno per motivo della conclusione.
Lazio, 2006 e 2007. CSM

2006	Prevalenti 01.01.2006											Incidenti 2006								
	Durata***											Durata***								
	< 1 mese		1 - 6 mesi		7 - 12 mesi		1 - 2 anni		> 2 anni		Totale		< 1 mese		1 - 6 mesi		7 - 12 mesi		Totale	
Motivo della conclusione	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% **	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% **
Conclusione concordata	65	1,7	969	25,1	1.121	29,0	958	24,8	750	19,4	3.863	39,8	10.371	74,9	3.112	22,5	372	2,7	13.855	47,8
Decisione utente	23	1,0	579	24,6	641	27,3	565	24,0	542	23,1	2.350	24,2	2.908	60,2	1.693	35,0	232	4,8	4.833	16,7
Termine convenzionale ***	42	1,3	928	29,4	1.034	32,7	665	21,1	489	15,5	3.158	32,5	6.339	69,0	2.679	29,2	165	1,8	9.183	31,7
Decesso	0	0,0	13	12,3	15	14,2	25	23,6	53	50,0	106	1,1	52	59,8	29	33,3	6	6,9	87	0,3
Invio ad altri serv. psych.	0	0,0	19	15,6	17	13,9	37	30,3	49	40,2	122	1,3	338	82,2	64	15,6	9	2,2	411	1,4
Rinvio per non competenza	1	4,8	7	33,3	4	19,0	3	14,3	6	28,6	21	0,2	327	91,1	30	8,4	2	0,6	359	1,2
Scon.	0	0,0	6	6,8	31	35,2	16	18,2	35	39,8	88	0,9	145	62,0	81	34,6	8	3,4	234	0,8
Totale	131	1,3	2.521	26,0	2.863	29,5	2.269	23,4	1.924	19,8	9.708	100,0	20.480	70,7	7.688	26,5	794	2,7	28.962	100,0

2007	Prevalenti 01.01.2007											Incidenti 2007								
	Durata***											Durata***								
	< 1 mese		1 - 6 mesi		7 - 12 mesi		1 - 2 anni		> 2 anni		Totale		< 1 mese		1 - 6 mesi		7 - 12 mesi		Totale	
Motivo della conclusione	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% **	N.	% *	N.	% *	N.	% *	N.	% **
Conclusione concordata	47	1,5	925	28,7	938	29,1	752	23,4	558	17,3	3.220	33,8	8.713	76,2	2.484	21,7	243	2,1	11.440	44,1
Decisione utente	24	1,3	506	26,8	468	24,8	466	24,7	423	22,4	1.887	19,8	2.052	58,8	1.291	37,0	149	4,3	3.492	13,4
Termine convenzionale ***	59	1,4	1.228	30,2	1.268	31,1	908	22,3	608	14,9	4.071	42,7	7.024	68,6	3.021	29,5	199	1,9	10.244	39,5
Decesso	0	0,0	12	11,3	20	18,9	17	16,0	57	53,8	106	1,1	26	44,1	28	47,5	5	8,5	59	0,2
Invio ad altri serv. psych.	0	0,0	25	18,2	31	22,6	25	18,2	56	40,9	137	1,4	274	74,3	83	22,5	12	3,3	369	1,4
Rinvio per non competenza	2	10,0	5	25,0	2	10,0	7	35,0	4	20,0	20	0,2	246	87,5	35	12,5	0	0,0	281	1,1
Scon.	1	1,2	16	19,3	24	28,9	19	22,9	23	27,7	83	0,9	55	67,1	21	25,6	6	7,3	82	0,3
Totale	133	1,4	2.717	28,5	2.751	28,9	2.194	23,0	1.729	18,2	9.524	100,0	18.390	70,8	6.963	26,8	614	2,4	25.967	100,0

* percentuale di riga

** percentuale di colonna

*** la durata, espressa in giorni, è stata calcolata dalla data della risposta a quella dell'ultima prestazione, se anteriore al 31 dicembre. Qualora fossero presenti prestazioni successive all'anno di riferimento (2006 o 2007), la durata va dalla data di risposta 31 dicembre.

**Tabella A15 - Trattamenti conclusi nell'anno per motivo della conclusione, tipo di trattamento e diagnosi.
Lazio, 2006 e 2007. CSM**

	2006			2007		
	Prevalenti 01.01.2006 (N=9.708)	Incidenti (N=28.962)	Prevalenti (N=38.670)	Prevalenti 01.01.2007 (N=9.524)	Incidenti (N=25.967)	Prevalenti (N=35.491)
	% *	% *	% *	% *	% *	% *
Motivo conclusione						
Conclusione concordata	39,8	47,8	45,8	33,8	44,1	41,3
Decisione utente	24,2	16,7	18,6	19,8	13,4	15,2
Termine convenzionale	32,5	31,7	31,9	42,7	39,5	40,3
Decesso	1,1	0,3	0,5	1,1	0,2	0,5
Invio ad altri serv. psych.	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Rinvio per non competenza	0,2	1,2	1,0	0,2	1,1	0,8
Scon.	0,9	0,8	0,8	0,9	0,3	0,5
Tipo di trattamento (1)						
Trattamento psicoterapeutico	18,4	7,7	10,5	18,8	7,9	11,0
Trattamento farmacologico	55,4	38,8	43,2	56,3	37,7	43,0
Riabilitazione	2,2	1,0	1,3	2,2	1,3	1,6
Intervento sociale e/o economico	1,5	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7
Trattamento di sostegno	4,1	2,1	2,6	4,1	2,1	2,7
Accertamenti medico-legali	2,2	26,4	20,1	2,5	26,5	19,7
Consultazione	15,8	23,0	21,1	14,9	23,5	21,1
Scon.	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Diagnosi (2)						
Psicosi organiche	3,2	7,6	6,5	3,2	7,2	6,2
Schizofrenie/stati paranoidi	17,4	9,3	11,3	15,3	9,1	10,8
Psicosi affettive	12,5	8,7	9,7	12,8	9,4	10,3
Altre psicosi	2,4	1,8	1,9	2,6	1,8	2,0
Disturbi di personalità	10,4	6,1	7,2	9,4	6,1	7,0
Dipendenze	0,9	1,2	1,1	0,7	1,3	1,1
Nevrosi	46,5	44,6	45,0	48,6	44,4	45,5
Oligofrenie	2,1	3,4	3,1	1,8	3,4	3,0
Diagnosi non psych.	2,1	11,7	9,3	2,4	11,2	8,9
Scon.	2,5	5,7	4,9	3,2	6,1	5,3
Totale	100,0	100,0	100,0	98,1	89,7	91,8

* percentuali di colonna

(1) non sono inclusi i trattamenti con una sola prestazione conclusi per scadenza del termine convenzionale (STC); i trattamenti sconosciuti sono stati sostituiti dove possibile dall'indicazione riportata nel progetto terapeutico.

(2) per i trattamenti conclusi le diagnosi mancanti sono state desunte dove possibile dall'orientamento diagnostico.

Tabella A16.1 - Trattamenti conclusi per diagnosi alla conclusione, per DSM (% di riga). Lazio, 2006. CSM

2006

Prevalenti 01.01.2006

DSM	Psicosi organiche	Schizofrenie / stati paranoidi	Psicosi affettive	Altre psicosi	Disturbi della personalità	Dipendenze	Nevrosi	Oligofrenie	Diagnosi non psichiatrica	Scon.	Totale N.
Roma A	1,6	26,5	11,7	2,0	11,1	0,6	41,4	0,2	1,2	3,6	1.086
Roma B	2,6	18,8	12,4	2,7	12,2	1,1	45,3	2,0	2,1	0,8	1.583
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	2,4	13,1	16,1	2,4	23,0	0,8	39,4	0,2	1,6	1,1	884
Roma E	2,3	17,3	16,7	1,1	11,0	1,0	44,7	1,0	4,8	0,2	1.240
Roma F	3,3	13,3	14,5	2,7	5,8	0,8	52,4	1,7	1,9	3,7	483
Roma G	2,8	13,3	9,1	4,4	5,8	0,8	54,0	2,7	0,8	6,4	639
Roma H	2,4	20,7	11,5	2,2	10,4	1,5	47,3	2,1	1,9	0,0	1.147
Frosinone	6,7	16,3	7,4	2,2	4,5	0,1	50,3	4,5	2,9	5,1	907
Latina	4,3	15,4	12,3	4,0	7,3	0,7	40,4	4,3	1,0	10,2	669
Rieti	6,8	13,9	13,0	1,2	7,7	1,2	46,6	5,2	1,9	2,5	324
Viterbo	4,6	11,8	12,2	2,0	7,0	1,2	57,1	2,8	1,2	0,1	746
LAZIO	3,2	17,4	12,5	2,4	10,4	0,9	46,5	2,1	2,1	2,5	9.708

Incidenti 2006

DSM	Psicosi organiche	Schizofrenie / stati paranoidi	Psicosi affettive	Altre psicosi	Disturbi della personalità	Dipendenze	Nevrosi	Oligofrenie	Diagnosi non psichiatrica	Scon.	Totale N.
Roma A	2,2	17,4	11,3	1,6	9,2	0,9	43,8	0,4	2,9	10,2	1.955
Roma B	6,2	9,3	9,1	2,3	8,7	1,9	48,2	3,0	9,2	2,1	4.724
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	2,3	7,2	9,2	1,3	11,4	1,8	37,2	1,9	22,0	5,7	1.795
Roma E	3,2	11,3	14,3	1,5	12,7	1,4	46,3	1,6	6,5	1,0	1.819
Roma F	3,5	7,3	11,7	1,3	6,2	1,0	56,7	2,4	3,9	6,0	1.054
Roma G	6,5	7,7	8,4	1,9	3,0	0,9	52,0	2,3	7,2	10,0	2.799
Roma H	6,5	8,3	8,5	1,4	5,7	1,9	46,3	3,3	17,1	0,8	3.299
Frosinone	16,7	10,4	5,1	2,0	2,5	0,4	34,4	6,3	12,6	9,7	3.994
Latina	5,5	8,7	6,6	2,2	3,7	0,6	40,9	4,4	17,4	10,0	3.569
Rieti	14,8	6,9	9,0	0,7	3,7	0,6	42,0	3,8	13,5	5,0	1.910
Viterbo	9,2	7,0	9,6	1,8	5,3	1,7	51,2	4,1	9,7	0,4	2.044
LAZIO	7,6	9,3	8,7	1,8	6,1	1,2	44,6	3,4	11,7	5,7	28.962

* percentuale di riga

N.B.: per i trattamenti conclusi le diagnosi mancanti sono state desunte dall'orientamento dagnostico.

Tabella A16.2 - Trattamenti conclusi per diagnosi alla conclusione, per DSM (% di riga). Lazio, 2007. CSM

2007

Prevalenti 01.01.2007

DSM	Psicosi organiche	Schizofrenie / stati paranoidi	Psicosi affettive	Altre psicosi	Disturbi della personalità	Dipendenze	Nevrosi	Oligofrenie	Diagnosi non psichiatrica	Scon.	Totale N.
Roma A	1,8	21,0	13,4	1,7	12,5	1,2	43,1	0,4	1,1	3,8	898
Roma B	2,7	19,4	13,0	3,0	9,9	1,1	44,9	2,6	2,1	1,1	1.602
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	1,6	11,8	15,1	2,2	18,7	0,5	44,5	0,9	2,0	2,7	850
Roma E	1,4	16,8	19,5	2,4	12,8	0,7	41,1	0,9	3,7	0,6	1.083
Roma F	3,6	11,1	10,6	1,1	7,3	0,6	59,6	1,1	1,4	3,6	641
Roma G	3,1	11,4	10,5	2,5	3,1	0,3	60,2	1,2	1,6	6,1	967
Roma H	2,3	13,5	12,1	3,6	9,2	1,3	52,3	2,2	3,5	0,0	771
Frosinone	8,2	16,0	9,6	2,7	3,7	0,2	47,8	2,7	2,8	6,4	864
Latina	3,5	15,9	8,9	4,2	8,4	0,3	43,4	2,9	3,7	8,8	862
Rieti	6,1	12,9	15,9	0,8	6,1	1,1	47,7	4,2	3,4	1,9	264
Viterbo	4,4	10,9	11,9	2,6	8,0	0,6	57,3	2,1	1,9	0,1	722
LAZIO	3,2	15,3	12,8	2,6	9,4	0,7	48,6	1,8	2,4	3,2	9.524

Incidenti 2007

DSM	Psicosi organiche	Schizofrenie / stati paranoidi	Psicosi affettive	Altre psicosi	Disturbi della personalità	Dipendenze	Nevrosi	Oligofrenie	Diagnosi non psichiatrica	Scon.	Totale N.
Roma A	2,6	15,9	13,2	2,0	10,0	0,7	44,6	0,6	3,9	6,6	1.685
Roma B	4,6	11,0	10,5	2,2	9,2	1,8	46,9	3,1	8,7	1,9	3.949
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	3,2	6,4	10,7	1,4	10,5	1,7	37,6	2,2	14,6	11,6	1.796
Roma E	3,2	8,6	12,2	1,5	10,6	1,3	52,5	1,1	7,4	1,6	1.867
Roma F	3,2	8,0	12,3	1,3	5,3	2,1	53,0	2,3	8,4	4,0	941
Roma G	6,3	8,2	9,6	2,1	3,5	0,9	51,6	2,3	9,1	6,5	2.568
Roma H	5,9	6,5	8,9	1,8	5,9	1,6	42,0	4,0	21,2	2,1	2.293
Frosinone	15,5	9,6	5,6	2,3	2,7	0,6	34,7	5,9	11,5	11,5	4.156
Latina	5,4	9,8	7,0	1,3	3,8	1,1	38,9	4,4	16,7	11,6	3.117
Rieti	13,9	7,6	9,7	0,9	3,1	1,1	49,1	3,4	8,9	2,3	1.499
Viterbo	9,0	6,5	9,9	1,9	5,2	1,7	52,3	3,6	8,6	1,2	2.096
LAZIO	7,2	9,1	9,4	1,8	6,1	1,3	44,4	3,4	11,2	6,1	25.967

* percentuale di riga

N.B.: per i trattamenti conclusi le diagnosi mancanti sono state desunte dall'orientamento diagnostico.

Tabella A17.1 - Prestazioni erogate per DSM. Lazio, 2006. CSM

2006													
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	RMA	RMB	RMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	FR	LT	RI	VT	LAZIO
N° di visite specialistiche psichiatriche	23.739	37.078	-	13.586	26.513	10.059	19.355	18.771	13.873	16.384	4.206	13.759	197.323
N° di psicoterapie	16.492	17.066	-	16.889	23.071	3.195	3.311	7.700	4.934	6.407	1.767	4.409	105.241
N° di colloqui con pazienti e familiari	9.066	22.876	-	4.453	18.578	3.796	7.262	22.790	9.157	5.002	2.916	8.170	114.066
N° di prestazioni di tipo infermieristico	6.960	8.739	-	5.539	17.264	8.977	5.813	11.462	9.205	15.866	7.151	3.227	100.203
N° prest. Accoglimento / valutazione	5.259	9.657	-	19.572	6.419	3.348	4.068	8.626	4.593	5.742	2.265	5.959	75.508
N° di altre prestazioni in corso di trattamento	4.330	12.006	-	6.792	8.668	2.142	1.953	14.161	4.329	4.825	3.207	4.338	66.751
N° di interv. terapeutici di sostegno	6.350	2.001	-	7.613	9.707	917	2.740	7.823	1.625	1.487	392	2.353	43.008
N° di prestazioni di tipo riabilitativo	5.058	4.607	-	3.140	7.568	149	282	6.274	810	369	1.536	2.620	32.413
N° di prestazioni di tipo sociale	2.599	3.198	-	1.855	7.528	702	1.625	3.817	1.758	2.171	1.539	1.270	28.062
N° di prest. comportanti produz. di documenti	689	3.716	-	1.843	2.040	788	1.068	3.871	3.807	2.782	1.233	1.129	22.966
N° di prescrizioni di ricovero	682	679	-	701	616	170	482	745	266	352	171	224	5.088
N° di prestazioni non specificate	25	0	-	77	0	0	0	0	0	0	0	0	102
N° totale di prestazioni ricevute	81.249	121.623	-	82.060	127.972	34.243	47.959	106.040	54.357	61.387	26.383	47.458	790.731
N° di prestazioni in sede esterna	12.633	16.950	-	13.774	22.965	5.732	5.709	14.241	14.641	10.827	12.140	12.322	141.934

(valori percentuali*)													
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	RMA	RMB	RMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	FR	LT	RI	VT	LAZIO
N° di visite specialistiche psichiatriche	29,2	30,5	-	16,6	20,7	29,4	40,4	17,7	25,5	26,7	15,9	29,0	25,0
N° di psicoterapie	20,3	14,0	-	20,6	18,0	9,3	6,9	7,3	9,1	10,4	6,7	9,3	13,3
N° di colloqui con pazienti e familiari	11,2	18,8	-	5,4	14,5	11,1	15,1	21,5	16,8	8,1	11,1	17,2	14,4
N° di prestazioni di tipo infermieristico	8,6	7,2	-	6,7	13,5	26,2	12,1	10,8	16,9	25,8	27,1	6,8	12,7
N° prest. Accoglimento / valutazione	6,5	7,9	-	23,9	5,0	9,8	8,5	8,1	8,4	9,4	8,6	12,6	9,5
N° di altre prestazioni in corso di trattamento	5,3	9,9	-	8,3	6,8	6,3	4,1	13,4	8,0	7,9	12,2	9,1	8,4
N° di interv. terapeutici di sostegno	7,8	1,6	-	9,3	7,6	2,7	5,7	7,4	3,0	2,4	1,5	5,0	5,4
N° di prestazioni di tipo riabilitativo	6,2	3,8	-	3,8	5,9	0,4	0,6	5,9	1,5	0,6	5,8	5,5	4,1
N° di prestazioni di tipo sociale	3,2	2,6	-	2,3	5,9	2,1	3,4	3,6	3,2	3,5	5,8	2,7	3,5
N° di prest. comportanti produz. di documenti	0,8	3,1	-	2,2	1,6	2,3	2,2	3,7	7,0	4,5	4,7	2,4	2,9
N° di prescrizioni di ricovero	0,8	0,6	-	0,9	0,5	0,5	1,0	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6
N° di prestazioni non specificate	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N° totale di prestazioni ricevute	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° di prestazioni in sede esterna	15,5	13,9	-	16,8	17,9	16,7	11,9	13,4	26,9	17,6	46,0	26,0	17,9

* percentuali di colonna

Tabella A17.2 - Prestazioni erogate per DSM. Lazio, 2007. CSM

2007													
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	RMA	RMB	RMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	FR	LT	RI	VT	LAZIO
N° di visite specialistiche psichiatriche	24.513	36.039	-	25.534	25.585	10.537	21.741	19.913	15.995	18.342	4.348	14.611	217.158
N° di psicoterapie	15.641	16.121	-	17.063	24.503	3.474	3.939	8.121	5.910	5.603	1.732	4.249	106.356
N° di colloqui con pazienti e familiari	8.482	20.223	-	7.940	18.417	4.354	7.926	22.604	10.222	6.108	4.675	8.900	119.851
N° di prestazioni di tipo infermieristico	6.604	8.201	-	7.493	23.669	8.717	6.270	10.940	10.157	15.433	7.777	3.906	109.167
N° prest. Accoglimento / valutazione	4.346	9.181	-	12.784	8.614	3.052	4.336	7.934	5.260	5.680	2.239	6.673	70.099
N° di altre prestazioni in corso di trattamento	4.955	11.476	-	5.487	9.000	2.590	2.456	16.678	5.330	4.901	3.414	4.903	71.190
N° di interv. terapeutici di sostegno	5.934	4.822	-	3.801	6.197	67	280	7.225	1.082	440	1.682	2.183	33.713
N° di prestazioni di tipo riabilitativo	4.101	2.653	-	4.303	10.348	982	3.286	5.458	1.768	1.466	903	1.712	36.980
N° di prestazioni di tipo sociale	2.943	2.657	-	1.450	6.615	740	1.996	2.735	1.651	2.190	1.324	1.169	25.470
N° di prest. comportanti produz. di documenti	691	3.756	-	1.720	2.231	898	1.605	4.008	4.572	2.713	1.389	1.211	24.794
N° di prescrizioni di ricovero	767	744	-	582	561	176	625	652	227	326	146	185	4.991
N° di prestazioni non specificate	24	0	-	0	53	0	0	2	0	2	0	0	81
N° totale di prestazioni ricevute	79.001	115.873	-	88.157	135.793	35.587	54.460	106.270	62.174	63.204	29.629	49.702	819.850
N° di prestazioni in sede esterna	13.057	16.252	-	14.590	20.458	5.710	6.075	15.435	15.265	9.160	12.837	12.787	141.626

(valori percentuali*)													
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	RMA	RMB	RMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	FR	LT	RI	VT	LAZIO
N° di visite specialistiche psichiatriche	31,0	31,1	-	29,0	18,8	29,6	39,9	18,7	25,7	29,0	14,7	29,4	26,5
N° di psicoterapie	19,8	13,9	-	19,4	18,0	9,8	7,2	7,6	9,5	8,9	5,8	8,5	13,0
N° di colloqui con pazienti e familiari	10,7	17,5	-	9,0	13,6	12,2	14,6	21,3	16,4	9,7	15,8	17,9	14,6
N° di prestazioni di tipo infermieristico	8,4	7,1	-	8,5	17,4	24,5	11,5	10,3	16,3	24,4	26,2	7,9	13,3
N° prest. Accoglimento / valutazione	5,5	7,9	-	14,5	6,3	8,6	8,0	7,5	8,5	9,0	7,6	13,4	8,6
N° di altre prestazioni in corso di trattamento	6,3	9,9	-	6,2	6,6	7,3	4,5	15,7	8,6	7,8	11,5	9,9	8,7
N° di interv. terapeutici di sostegno	7,5	4,2	-	4,3	4,6	0,2	0,5	6,8	1,7	0,7	5,7	4,4	4,1
N° di prestazioni di tipo riabilitativo	5,2	2,3	-	4,9	7,6	2,8	6,0	5,1	2,8	2,3	3,0	3,4	4,5
N° di prestazioni di tipo sociale	3,7	2,3	-	1,6	4,9	2,1	3,7	2,6	2,7	3,5	4,5	2,4	3,1
N° di prest. comportanti produz. di documenti	0,9	3,2	-	2,0	1,6	2,5	2,9	3,8	7,4	4,3	4,7	2,4	3,0
N° di prescrizioni di ricovero	1,0	0,6	-	0,7	0,4	0,5	1,1	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6
N° di prestazioni non specificate	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N° totale di prestazioni ricevute	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N° di prestazioni in sede esterna	16,5	14,0	-	16,6	15,1	16,0	11,2	14,5	24,6	14,5	43,3	25,7	17,3

* percentuali di colonna

Tabella A18.1 - Numero medio di prestazioni erogate per persona* e tipologia, per DSM. Lazio, 2006. CSM

2006													
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	RMA	RMB	RMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	FR	LT	RI	VT	LAZIO
N° di visite specialistiche psichiatriche	8,1	6,3	-	4,7	7,5	5,4	5,1	5,2	4,0	5,2	3,2	5,7	5,7
N° di psicoterapie	13,3	10,4	-	12,7	11,3	8,9	5,6	6,6	7,0	7,8	6,7	7,4	9,8
N° di colloqui con pazienti e familiari	5,2	6,5	-	3,2	6,0	3,7	3,7	7,7	3,7	3,8	4,1	5,3	5,2
N° di prestazioni di tipo infermieristico	9,3	7,4	-	10,1	16,2	20,2	7,5	9,1	15,0	13,3	30,1	8,3	11,9
N° prest. Accoglim. / valutazione	2,2	2,0	-	3,8	2,0	1,6	1,3	2,0	1,5	1,8	1,3	1,7	2,1
N° di altre prestazioni in corso di trattamento	3,9	5,4	-	3,5	5,0	3,7	3,6	6,4	4,4	3,7	8,0	4,6	4,8
N° di prestazioni di tipo riabilitativo	17,4	9,6	-	12,5	17,0	5,0	7,2	27,3	6,1	3,3	19,2	12,1	14,1
N° di interv. terapeutici di sostegno	6,4	3,6	-	7,4	14,6	4,1	5,9	7,5	8,2	3,1	3,4	4,5	6,9
N° di prestazioni di tipo sociale	5,3	4,8	-	4,5	9,9	4,3	3,7	6,6	3,8	5,0	8,3	3,1	5,6
N° di prest. comportanti produz. di documenti	1,4	1,7	-	1,3	1,9	1,9	1,3	1,7	1,4	1,3	1,3	1,3	1,5
N° di prescrizioni di ricovero	1,9	1,6	-	1,9	1,7	1,4	2,0	2,1	1,5	1,7	1,6	1,4	1,8
N° di prestazioni non specificate	1,0		-	1,2									1,2
N° totale di prestazioni ricevute	16,6	12,9	-	12,9	20,5	11,6	8,7	15,0	9,0	9,7	9,4	9,6	12,6
N° di prestazioni in sede esterna	10,9	8,6	-	11,2	11,7	8,5	5,7	9,0	9,9	9,4	11,9	11,0	9,9

* Per ciascuna tipologia di prestazione sono stati considerati quei soggetti che ne abbiano ricevuto almeno una.

Tabella A18.2 - Numero medio di prestazioni erogate per persona* e tipologia, per DSM. Lazio, 2007. CSM

2007													
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	RMA	RMB	RMC	RMD	RME	RMF	RMG	RMH	FR	LT	RI	VT	LAZIO
N° di visite specialistiche psichiatriche	8,7	6,1	-	6,7	7,0	5,5	5,5	5,6	3,9	5,5	3,3	5,5	5,9
N° di psicoterapie	13,5	10,0	-	12,1	11,4	8,6	6,6	7,3	7,0	7,0	6,0	7,0	9,7
N° di colloqui con pazienti e familiari	5,1	5,9	-	6,8	5,7	3,9	3,8	7,8	3,6	4,2	5,8	5,3	5,4
N° di prestazioni di tipo infermieristico	8,6	7,5	-	12,9	13,9	18,2	7,2	9,5	13,7	14,3	32,0	9,5	12,0
N° prest. Accoglim. / valutazione	2,1	2,0	-	2,9	2,3	1,6	1,4	2,0	1,5	1,8	1,3	1,9	2,0
N° di altre prestazioni in corso di trattamento	4,4	4,9	-	2,9	5,1	4,3	3,7	5,8	4,4	4,0	9,3	4,3	4,7
N° di prestazioni di tipo riabilitativo	19,4	10,5	-	13,2	16,9	6,1	6,0	26,7	6,7	8,5	21,6	9,8	14,9
N° di interv. terapeutici di sostegno	5,2	4,1	-	4,3	14,2	3,7	6,7	6,0	9,4	3,1	4,1	4,5	6,1
N° di prestazioni di tipo sociale	5,3	4,2	-	4,4	8,5	4,6	4,0	5,8	3,4	4,8	6,5	2,9	5,1
N° di prest. comportanti produz. di documenti	1,5	1,6	-	1,4	1,9	2,3	1,4	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,5
N° di prescrizioni di ricovero	2,1	1,7	-	1,8	1,6	1,5	2,3	1,9	1,4	1,6	1,5	1,3	1,8
N° di prestazioni non specificate	1,0		-		1,3			1,0		1,0			1,2
N° totale di prestazioni ricevute	17,0	12,6	-	13,2	20,3	12,1	9,4	16,0	9,2	10,4	10,2	9,9	12,9
N° di prestazioni in sede esterna	11,6	8,8	-	11,2	11,0	8,4	5,8	9,8	9,7	8,2	16,2	11,0	10,0

* Per ciascuna tipologia di prestazione sono stati considerati quei soggetti che ne abbiano ricevuto almeno una.


Tabella A19 - Numero medio di prestazioni erogate per persona, totali e per alcune tipologie e relativo intervallo di confidenza al 95%, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

2006		totale prestazioni ricevute			visite specialistiche psichiatriche			prestazioni di psicoterapia			prestazioni di tipo infermieristico			prestazioni esterne		
DSM	N	media	inf	sup	media	inf	sup	media	inf	sup	media	inf	sup	media	inf	sup
RMA	4.892	^ 16,61	15,87	- 17,34	^ 8,12	7,80	- 8,44	^ 13,32	12,59	- 14,05	v 9,32	7,60	- 11,03	10,92	9,76	- 12,08
RMB	9.435	12,89	12,44	- 13,34	^ 6,26	6,10	- 6,42	^ 10,41	9,87	- 10,94	v 7,44	6,48	- 8,40	v 8,64	8,01	- 9,27
RMC		-			-			-			-			-		
RMD	6.365	12,89	12,33	- 13,45	v 4,70	4,52	- 4,87	^ 12,69	12,01	- 13,37	v 10,07	8,54	- 11,60	^ 11,17	9,96	- 12,38
RME	6.245	^ 20,49	18,98	- 22,01	^ 7,52	7,29	- 7,76	^ 11,31	10,83	- 11,80	^ 16,15	12,51	- 19,79	^ 11,69	10,12	- 13,26
RMF	2.965	11,63	10,58	- 12,67	v 5,41	5,15	- 5,66	8,87	7,93	- 9,80	^ 20,09	14,83	- 25,34	8,54	6,62	- 10,46
RMG	5.533	v 8,63	8,21	- 9,04	v 5,09	4,91	- 5,26	v 5,55	5,05	- 6,05	v 7,54	6,37	- 8,71	v 5,61	5,02	- 6,20
RMH	7.074	^ 14,99	13,97	- 16,01	v 5,24	5,04	- 5,44	v 6,63	6,21	- 7,06	v 9,10	7,36	- 10,84	v 8,96	8,05	- 9,88
FR	6.075	v 8,95	8,36	- 9,53	v 3,95	3,81	- 4,08	v 6,96	6,45	- 7,47	14,97	11,19	- 18,75	9,85	7,98	- 11,73
LT	6.337	v 9,69	9,04	- 10,34	v 5,17	4,98	- 5,36	v 7,81	7,26	- 8,37	13,30	10,71	- 15,89	9,39	7,00	- 11,78
RI	2.817	v 9,37	8,05	- 10,68	v 3,19	3,01	- 3,37	v 6,72	5,80	- 7,64	^ 30,05	19,29	- 40,80	11,91	9,26	- 14,57
VT	4.933	v 9,62	9,12	- 10,12	5,66	5,42	- 5,90	v 7,37	6,74	- 8,00	v 8,30	6,62	- 9,97	11,02	9,90	- 12,14
Lazio	62.671	12,62			5,70			9,80			11,90			9,90		


2007		totale prestazioni ricevute			visite specialistiche psichiatriche			prestazioni di psicoterapia			prestazioni di tipo infermieristico			prestazioni esterne		
DSM	N	media	inf	sup	media	inf	sup	media	inf	sup	media	inf	sup	media	inf	sup
RMA	4.659	^ 16,96	16,19	- 17,73	^ 8,67	8,30	- 9,05	^ 13,52	12,73	- 14,31	v 8,62	7,40	- 9,84	^ 11,64	10,36	- 12,91
RMB	9.182	12,62	12,19	- 13,05	^ 6,11	5,95	- 6,27	10,01	9,50	- 10,53	v 7,53	6,73	- 8,33	v 8,75	8,08	- 9,41
RMC		-			-			-			-			-		
RMD	6.704	13,15	12,41	- 13,89	^ 6,73	6,52	- 6,94	^ 12,14	11,53	- 12,74	12,94	10,25	- 15,63	11,15	9,45	- 12,86
RME	6.688	^ 20,30	18,89	- 21,71	^ 7,04	6,82	- 7,27	^ 11,41	10,92	- 11,89	13,86	11,28	- 16,43	11,00	9,57	- 12,43
RMF	2.957	12,09	11,15	- 13,02	v 5,53	5,26	- 5,79	v 8,61	7,58	- 9,64	^ 18,22	14,28	- 22,17	8,43	6,67	- 10,18
RMG	5.793	v 9,37	8,95	- 9,80	v 5,53	5,34	- 5,71	v 6,57	5,98	- 7,16	v 7,18	6,48	- 7,89	v 5,77	4,93	- 6,61
RMH	6.643	^ 16,00	15,04	- 16,96	v 5,61	5,41	- 5,81	v 7,30	6,82	- 7,77	v 9,46	7,83	- 11,08	9,75	8,52	- 10,98
FR	6.759	v 9,20	8,62	- 9,78	v 3,91	3,79	- 4,03	v 7,01	6,54	- 7,48	13,73	10,30	- 17,15	9,67	7,76	- 11,59
LT	6.109	v 10,35	9,72	- 10,97	v 5,51	5,31	- 5,72	v 6,98	6,47	- 7,48	14,25	11,88	- 16,62	v 8,17	6,59	- 9,75
RI	2.907	v 10,19	8,77	- 11,62	v 3,29	3,10	- 3,48	v 5,95	5,18	- 6,73	^ 32,00	20,94	- 43,07	^ 16,19	12,49	- 19,88
VT	5.034	v 9,87	9,36	- 10,39	v 5,54	5,31	- 5,78	v 7,02	6,44	- 7,60	v 9,53	7,41	- 11,64	10,97	9,70	- 12,23
Lazio	63.435	12,92			5,90			9,70			12,00			10,00		

v valore significativamente *inferiore* alla media regionale
 ^ valore significativamente *superiore* alla media regionale

Figura A17 - Trattamenti prevalenti 2006. Tassi standardizzati per età (per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2006, CSM



**Figura A18 - Trattamenti prevalenti 2007. Tassi standardizzati per età
(per 10.000 ab), per Asl di residenza e genere. Lazio 2007, CSM**



**Tabella C1 - Trattamenti conclusi sul totale dei trattamenti prevalenti nell'anno,
per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM**
(Indicatore di "ricambio utenza")

<i>DSM</i>	2006		2007	
	N. tratt. conclusi	%	N. tratt. conclusi	%
Roma A	3.041	55,4	2.583	49,0
Roma B	6.307	58,9	5.551	53,2
Roma C	-	-	-	-
Roma D	2.679	45,6	2.646	42,1
Roma E	3.059	48,2	2.950	44,1
Roma F	1.537	48,2	1.582	50,9
Roma G	3.438	54,1	3.535	52,6
Roma H	4.446	61,4	3.064	45,5
Frosinone	4.901	67,4	5.020	62,8
Latina	4.238	60,6	3.979	58,2
Rieti	2.234	75,3	1.763	61,0
Viterbo	2.790	59,9	2.818	57,0
LAZIO	38.670	57,6	35.491	52,3

Nota: la colonna B/A della tabella C5 indica la percentuale delle conclusioni separatamente per i trattamenti prevalenti al 1 gennaio e per i nuovi trattamenti

**Tabella C2 - Rapporto fra trattamenti prevalenti al 01.01 e al 31.12,
per DSM. Lazio, 2005, 2006 e 2007. CSM
(Indicatore di "Incremento trattamenti")**

DSM	2005			2006			2007**		
	Tratt. prevalenti 01.01.05 (A)	Tratt. prevalenti al 31.12.05 (B)	Scostamento % (B/A) *	Tratt. prevalenti 01.01.06 (C)	Tratt. prevalenti al 31.12.06 (D)	Scostamento % (D/C) *	Tratt. prevalenti 01.01.07 (E)	Tratt. prevalenti al 31.12.07 (F) **	Scostamento % (F/E) *
Roma A	1.741	2.286	31,3	2.286	2.134	-6,6	2.134	2.352	10,2
Roma B	3.773	3.594	-4,7	3.594	3.701	3,0	3.701	4.116	11,2
Roma C	1.228	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	2.845	3.043	7,0	3.043	3.088	1,5	3.088	3.580	15,9
Roma E	3.004	3.158	5,1	3.158	3.166	0,3	3.166	3.600	13,7
Roma F	1.444	1.080	-25,2	1.080	1.389	28,6	1.389	1.343	-3,3
Roma G	938	1.457	55,3	1.457	2.150	47,6	2.150	2.343	9,0
Roma H	2.941	2.556	-13,1	2.556	2.637	3,2	2.637	3.433	30,2
Frosinone	1.550	1.657	6,9	1.657	1.714	3,4	1.714	2.145	25,1
Latina	1.752	1.652	-5,7	1.652	1.955	18,3	1.955	2.040	4,3
Rieti	868	614	-29,3	614	566	-7,8	566	946	67,1
Viterbo	2.824	1.650	-41,6	1.650	1.753	6,2	1.753	2.062	17,6
LAZIO	24.908	22.747	-8,7	22.747	24.253	6,6	24.253	27.916	15,1

* valore espresso come scostamento percentuale rispetto ad un rapporto Tratt.prev al 31dic/Tratt.prev al 1genn=1

** non essendo disponibile un orizzonte di tre mesi per tutte le Asl, per i trattamenti prevalenti al 31/12/2007 il valore è *stimato* ipotizzando un medesimo andamento rispetto all'anno precedente riguardo le conclusioni per STC avvenute nei primi 3 mesi dell'anno

Nota: L'indicatore di "incremento trattamenti" è influenzato, oltre che dalla reale variazione di trattamenti prevalenti a inizio e fine anno, anche dall'aumento o dalla diminuzione di centri attivi nel DSM e/o da un invio non completo dei dati all'Asp.

**Tabella C3 - Rapporto percentuale fra lungoassistiti e trattamenti prevalenti al 31.12
distinti per alti e medio/bassi utilizzatori, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
(Indicatori 1 e 2 di "lungoassistenza")**

DSM	2006						2007 [§]					
	alti utilizzatori*		medio/bassi utilizzatori**		totale lungoassistiti		alti utilizzatori*		medio/bassi utilizzatori**		totale lungoassistiti	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Roma A	769	36,0	395	18,5	1.164	54,5	790	33,6	409	17,4	1.199	51,0
Roma B	1.057	28,6	875	23,6	1.932	52,2	1.126	27,4	895	21,7	2.021	49,1
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	886	28,7	1.231	39,9	2.117	68,6	821	22,9	1.357	37,9	2.178	60,8
Roma E	1.098	34,7	800	25,3	1.898	59,9	1.195	33,2	861	23,9	2.056	57,1
Roma F	337	24,3	258	18,6	595	42,8	300	22,3	415	30,9	715	53,2
Roma G	389	18,1	376	17,5	765	35,6	472	20,1	647	27,6	1.119	47,8
Roma H	800	30,3	607	23,0	1.407	53,4	956	27,8	888	25,9	1.844	53,7
Frosinone	398	23,2	294	17,2	692	40,4	410	19,1	371	17,3	781	36,4
Latina	483	24,7	424	21,7	907	46,4	529	25,9	479	23,5	1.008	49,4
Rieti	174	30,7	108	19,1	282	49,8	164	17,3	117	12,4	281	29,7
Viterbo	499	28,5	397	22,6	896	51,1	469	22,7	530	25,7	999	48,4
LAZIO	6.890	28,4	5.765	23,8	12.655	52,2	7.232	25,9	6.969	25,0	14.201	50,9

* Persone con un trattamento aperto durante l'intero anno, con almeno 5 prestazioni e con un intervallo medio tra le singole prestazioni < 16 giorni

** Persone con un trattamento aperto durante l'intero anno, con almeno 5 prestazioni e con un intervallo medio tra le singole prestazioni compreso tra 16 e 90 giorni

§ non essendo disponibile un orizzonte temporale di tre mesi per tutte le Asl, per i trattamenti prevalenti al 31/12/2007 il valore è *stimato* ipotizzando un medesimo andamento rispetto all'anno precedente riguardo le conclusioni per STC avvenute nei primi 3 mesi dell'anno

Tabella C4.1 - Trattamenti iniziati nell'anno con almeno tre incontri e nessuna prestazione nei tre mesi successivi, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
(indicatore 1 di conclusione non concordata del trattamento)

<i>DSM</i>	2006		2007	
	N.	%	N.	%
Roma A	509	34,8	429	31,4
Roma B	1.113	37,1	1.049	36,9
Roma C	-	-	-	-
Roma D	62	4,7	46	2,5
Roma E	273	16,0	376	18,7
Roma F	244	24,5	202	25,1
Roma G	1.496	75,2	941	55,0
Roma H	262	11,5	110	5,0
Frosinone	979	47,4	1.091	44,3
Latina	948	50,8	604	32,5
Rieti	126	20,6	187	27,6
Viterbo	213	17,7	176	13,0
LAZIO	6.225	33,6	5.211	27,2

* Percentuale calcolata su tutti i trattamenti iniziati nell'anno con almeno tre incontri.

Nota: per avere l'orizzonte dei tre mesi, sono considerati i soli trattamenti iniziati nei primi nove mesi dell'anno.

Tabella C4.2 - Trattamenti iniziati nell'anno senza alcun contatto successivo al primo incontro, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM
(indicatore 2 di conclusione non concordata del trattamento)

<i>DSM</i>	2006		2007	
	N.	%	N.	%
Roma A	207	8,8	272	11,7
Roma B	554	10,5	631	12,9
Roma C	-	-	-	-
Roma D	16	0,8	17	0,7
Roma E	50	2,1	104	3,9
Roma F	71	4,4	92	7,0
Roma G	903	24,0	918	27,4
Roma H	213	6,0	38	1,2
Frosinone	486	11,5	638	13,6
Latina	757	18,8	776	20,2
Rieti	84	4,9	154	8,8
Viterbo	93	4,2	115	4,8
LAZIO	3.434	10,4	3.755	11,5

* Percentuale calcolata su tutti i trattamenti iniziati nell'anno.

Nota: per avere l'orizzonte dei tre mesi, sono considerati i soli trattamenti iniziati nei primi nove mesi dell'anno.

Tabella C5 - Trattamenti conclusi nell'anno, per DSM. Lazio, 2006 e 2007. CSM

2006						2007				
<i>Prevalenti 01.01.2006</i>						<i>Prevalenti 01.01.2007</i>				
<i>DSM</i>	Trattamenti (A)	Conclusioni (B)	Conclusioni per STC* (C)	Rapporto (B)/(A) %	Rapporto (C)/(B) %	Trattamenti (A)	Conclusioni (B)	Conclusioni per STC* (C)	Rapporto (B)/(A) %	Rapporto (C)/(B) %
Roma A	2.286	1.086	268	47,5	24,7	2.134	898	274	42,1	30,5
Roma B	3.594	1.583	656	44,0	41,4	3.701	1.602	711	43,3	44,4
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	3.043	884	65	29,1	7,4	3.088	850	81	27,5	9,5
Roma E	3.158	1.240	213	39,3	17,2	3.166	1.083	369	34,2	34,1
Roma F	1.080	483	104	44,7	21,5	1.389	641	277	46,1	43,2
Roma G	1.457	639	570	43,9	89,2	2.150	967	920	45,0	95,1
Roma H	2.556	1.147	156	44,9	13,6	2.637	771	99	29,2	12,8
Frosinone	1.657	907	539	54,7	59,4	1.714	864	571	50,4	66,1
Latina	1.652	669	381	40,5	57,0	1.955	862	534	44,1	61,9
Rieti	614	324	26	52,8	8,0	566	264	41	46,6	15,5
Viterbo	1.650	746	180	45,2	24,1	1.753	722	194	41,2	26,9
LAZIO	22.747	9.708	3.158	42,7	32,5	24.253	9.524	4.071	39,3	42,7

2006						2007				
<i>Trattamenti incidenti</i>						<i>Trattamenti incidenti</i>				
<i>DSM</i>	Trattamenti (A)	Conclusioni (B)	Conclusioni per STC* (C)	Rapporto (B)/(A) %	Rapporto (C)/(B) %	Trattamenti (A)	Conclusioni (B)	Conclusioni per STC* (C)	Rapporto (B)/(A) %	Rapporto (C)/(B) %
Roma A	3.203	1.955	627	61,0	32,1	3.141	1.685	680	53,6	40,4
Roma B	7.120	4.724	1.553	66,3	32,9	6.733	3.949	1.764	58,7	44,7
Roma C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roma D	2.836	1.795	56	63,3	3,1	3.204	1.796	78	56,1	4,3
Roma E	3.182	1.819	176	57,2	9,7	3.521	1.867	406	53,0	21,7
Roma F	2.108	1.054	185	50,0	17,6	1.719	941	349	54,7	37,1
Roma G	4.900	2.799	2.331	57,1	83,3	4.576	2.568	2.189	56,1	85,2
Roma H	4.682	3.299	500	70,5	15,2	4.098	2.293	167	56,0	7,3
Frosinone	5.616	3.994	1.577	71,1	39,5	6.278	4.156	2.172	66,2	52,3
Latina	5.340	3.569	1.692	66,8	47,4	4.884	3.117	1.716	63,8	55,1
Rieti	2.351	1.910	221	81,2	11,6	2.325	1.499	390	64,5	26,0
Viterbo	3.011	2.044	265	67,9	13,0	3.192	2.096	333	65,7	15,9
LAZIO	44.349	28.962	9.183	65,3	31,7	43.671	25.967	10.244	59,5	39,5

* Scadenza Termine Convenzionale