



LAZIOSANITÀ - AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA

Prot. 3863/ASP/DG

Roma, 07/05/2009

Ai Direttori Sanitari delle ASL

Alle Sezioni regionali per il Lazio di:

FIMMG

Federazione Medici

SNAMI

INTESA SINDACALE

CGIL Medici

FIMP

UNP

CIPE

LORO SEDI

**OGGETTO: Influenza da nuovo virus A/H1N1 - Raccomandazioni per la gestione dei casi sospetti da parte dei Medici di Assistenza Primaria. Aggiornamento della Nota Prot. n. 3756/ASP/DG del 30/04/2009.**

Facendo seguito alla Nota indicata in oggetto, sulla base del mutato quadro epidemiologico e delle raccomandazioni nel frattempo emanate a livello nazionale e regionale si forniscono ulteriori indicazioni per la gestione dei casi sospetti da nuovo virus dell'influenza A/H1N1.

Per l'aggiornamento della situazione epidemiologica italiana e internazionale si rimanda al sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it).

### **Definizione di caso (ad interim) di influenza da nuovo virus A/H1N1**

#### ***Criteri Clinici***

Sintomi descrivibili come da:

- Influenza like illness (ILI) = sindrome simil-influenzale
- Infezione respiratoria acuta

quali febbre con almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, rinorrea, mal di gola, diarrea, vomito, mialgia.

#### ***Criteri di Laboratorio***

Almeno uno dei seguenti saggi:

- RT\_PCR specifica per nuovo virus A/H1N1
- Aumento di 4 volte degli anticorpi specifici per virus dell'influenza di tipo A/H1N1
- Isolamento del virus in coltura



Regione Lazio



LAZIOSANITÀ - AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA

### ***Criteri epidemiologici***

Almeno uno dei seguenti criteri, per una persona che, nell'arco dei 7 giorni precedenti l'esordio della sintomatologia:

- Ha avuto contatti ravvicinati con un caso umano accertato di influenza da nuovo virus A/H1N1
- Ha viaggiato o proviene da un'area nella quale siano stati confermati casi di influenza da nuovo virus A/H1N1 (per informazioni sulle aree a rischio consultare il sito [www.asplazio.it](http://www.asplazio.it) o il sito [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it) )

### ***Caso sospetto:***

- una persona che risponda ai criteri clinici ed epidemiologici

### ***Caso probabile:***

- un caso sospetto positivo per infezione da virus dell'influenza A o di altro tipo non tipizzabile
- persona che risponda ai criteri clinici e connessione epidemiologica con un caso confermato o probabile

### ***Caso confermato:***

- persona che risponda ai criteri clinici ed epidemiologici e con conferma di laboratorio per infezione da nuovo virus A/H1N1

Si sottolinea che tali definizioni sono suscettibili di modifiche che saranno comunicate sul sito [www.asplazio.it](http://www.asplazio.it) o sul sito [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)

### **Procedure e schede per la notifica dei casi sospetti, probabili, confermati**

I casi sospetti, probabili e confermati devono essere notificati con i tempi e le modalità previste per le malattie infettive di classe I dal DM del Ministero della Sanità del 15/12/1990, recepito nella Regione Lazio con la DGR 8216 del 27/10/93. Il medico che effettua la diagnosi di caso sospetto/probabile/confermato deve segnalare, **immediatamente o comunque entro il termine massimo di 12 ore**, il caso al Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL competente per territorio (**allegato 1 – indirizzario dei SISP, settore Malattie Infettive**) con mezzi rapidi (fax, posta elettronica) utilizzando **la scheda di notifica di malattia infettiva (allegato 2 - modello mi/base)**.

Il SISP della ASL competente per territorio, nell'ambito della propria attività di identificazione e gestione dei contatti di un caso probabile/accertato, comunicherà l'esito dei successivi accertamenti diagnostici sul caso al medico che ha effettuato la prima segnalazione, e fornirà tutte le indicazioni utili alla tutela della salute degli esposti.

### **Gestione dei casi sospetti, probabili, confermati**

Ai casi che soddisfano almeno la definizione di caso sospetto deve essere raccomandato di recarsi, immediatamente, presso il Pronto Soccorso di un Ospedale sede di DEA di I o di II livello (**allegato 3 -**



Regione Lazio



## LAZIOSANITÀ - AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA

**elenco dei DEA di I e di II livello)** per il necessario approfondimento diagnostico. Le Direzioni Sanitarie di presidio ospedaliero, i Pronto Soccorso, i Laboratori di analisi e i Servizi di Igiene Pubblica hanno ricevuto indicazioni specifiche per la gestione di detti pazienti.

A tali pazienti occorre dare priorità di assistenza (la visita, ove necessaria, va effettuata preferibilmente a domicilio o, se in ambulatorio, evitando l'attesa del paziente nella sala comune).

Nell'indirizzare il paziente alla struttura di Pronto Soccorso il medico deve fornire tutte le informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e sulle misure igieniche da adottare.

La malattia si trasmette prevalentemente per via aerea attraverso goccioline di secrezioni naso-faringee emesse con la tosse e lo starnuto, ma le persone possono anche infettarsi toccando superfici contaminate con secrezioni infette e poi portando alla bocca e al naso le mani. Tuttavia il virus è poco resistente nell'ambiente esterno.

I soggetti affetti sono contagiosi dal giorno prima dell'insorgenza dei sintomi fino a sette giorni dopo.

### **Misure di igiene e protezione individuale**

Sulla base delle evidenze disponibili viene raccomandata, sia per il medico che per il paziente, l'adozione delle seguenti misure di protezione individuale:

1. lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolici);
2. buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, utilizzare fazzoletti di carta, smaltirli subito dopo l'uso e lavarsi le mani);
3. uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale.

### **Misure per gli operatori sanitari**

Gli operatori a stretto contatto con casi sospetti dovrebbero:

1. adottare misure di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, guanti, camici monouso) durante le procedure standard;
2. in caso di procedure che possono generare aerosol indossare correttamente una maschera filtrante (FP2), camice monouso, guanti e occhiali protettivi;

I DPI devono essere smaltiti come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

### **Indicazioni per i viaggiatori**

Ai viaggiatori/componenti equipaggio, senza sintomi di influenza, provenienti da aree interessate da focolai di influenza A/H1N1, è bene consigliare di tenere sotto controllo lo stato di salute per i 7 giorni successivi alla partenza da tali aree, evitando per quanto possibile la frequenza di luoghi affollati, e in caso di insorgenza di febbre e sintomatologia simil-influenzale rivolgersi al pronto soccorso del più vicino Ospedale sede di DEA, riferendo la circostanza del recente viaggio. E' bene ricordare che, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del



Regione Lazio



LAZIOSANITÀ - AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2009, gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, che rientrano in Italia dal Messico, non sono ammessi alla frequenza delle attività scolastiche per sette giorni dall'arrivo.

Per i motivi sopra riportati e ritenendo fondamentale il più ampio coinvolgimento della Medicina di Assistenza Primaria si raccomanda, ciascuno per l'area di propria competenza, di dare tempestivamente la massima divulgazione alla presente nota, adottando i canali, le strategie, le occasioni che riterrete più utili.

**Per evidenti ragioni di tempestività ed operatività gestionale, i successivi aggiornamenti alle raccomandazioni sopra riportate saranno pubblicati esclusivamente sul sito di Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica, all'indirizzo internet [www.asplazio.it](http://www.asplazio.it), alla cui quotidiana consultazione si invitano pertanto tutti gli operatori interessati.**

Ringraziando per la cortese collaborazione, inviamo distinti saluti

PB

Il Direttore Generale  
Dott. Claudio Clini



Regione Lazio

**Allegato 1**  
**Indirizzario dei SISP - Settore Malattie Infettive (7 maggio 2009)**

| ASL       | RESPONSABILE                   | TELEFONO           | FAX          | INDIRIZZO                     | CAP E COMUNE           | E-MAIL                          |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| RMA       | Dott.ssa Andreina Ercole       | 06 84483605-07-28  | 06 44703223  | Via C. De Lollis, 20          | 00185 Roma             | profilassi.rma@tiscali.it       |
| RMB       | Dott. Ferdinando Petrella      | 06 41434952 / 4908 | 06 41434929  | V.le B. Bardanzellu,8         | 00155 Roma             | ferdinando.petrella@aslromab.it |
| RMC       | Dott. Carlo Cerocchi           | 06 51003782-65     | 06 51003099  | Via S. Nemesio,28             | 00145 Roma             | cerocchi.carlo@aslrmc.it        |
| RMD       | Dott. Claudio Gnesivo          | 06 5648 5329-36    | 06 5648 5330 | Via dell'Imbrecciato, 71/b-73 | 00149 Roma             | sispaslromad@libero.it          |
| RME       | Dott. Alessio Pendenza         | 06 30602909        | 06 30602909  | P.zza S.Maria della Pietà, 5  | 00135 Roma             |                                 |
| RMF       | Dott. Saul Leonardo Torchia    | 0761/506966        | 0761/507756  | Via G. Verdi, 1               | 00068 Rignano Flaminio | sispf3@aslrmf.it                |
| RMG       | Dott. Luigi Santucci           | 06 97236528        | 06 9781557   | Via dell'Artigianato, 9       | 00034 Colferro         | info@aslrmg.fthre.it            |
| RMH       | Dott. Pasquale Patti           | 06 94044475        | 06 94044478  | Via E. Fermi                  | 00044 Frascati         | p.patti@aslromah.it             |
| LATINA    | Dott.ssa Patricia Porcelli     | 0773/6553407       | 0773/6553409 | Via P.L.Nervi Latina Fiori    | 04100 Latina           | aslat.vaccinazioni@libero.it    |
| VITERBO   | Dott.ssa Silvia Aquilani       | 0761/236735-00     | 0761/236732  | Via Garbini, 29/G             | 01100 Viterbo          | sipa3@asl.vt.it                 |
| RIETI     | Dott.ssa Giuseppina Bartolomei | 0746/278667        | 0746/278754  | Viale Matteucci, 9            | 02100 Rieti            | g.bartolomei@asl.rieti.it       |
| FROSINONE | Dott. Giuseppe Di Luzio        | 0775/882374        | 0775/203081  | Via A.Fabi s.n.c.             | 03100 Frosinone        | pidilu@tiscali.it               |

**Allegato 2 - SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA (mod. mi/base)**

Caso di ..... Criterio diagnostico

Es. clinico  Es. diretto

Es. colturale  Es. sierologico

**A**

COGNOME.....NOME.....

NASCITA.....  
 comune ..... prov. .... giorno mese ..... anno ..... sesso .....

NAZIONALITA' ..... TEL. ....

STATO CIVILE ..... TITOLO DI STUDIO ..... PROFESSIONE.....

ABITAZIONE.....  
 indirizzo ..... prov ..... TEL. .... USL .....

COMUNITA' FREQUENTATA.....  
 indirizzo ..... prov ..... TEL. .... USL .....

**B**

DATA INIZIO SINTOMI ..... VACCINATO IN PRECEDENZA NO  SI  anno .....

RICOVERATO PRESSO ..... il ..... giorno mese ..... anno .....

Ospedale, reparto .

**C**

FATTORI DI RISCHIO, CONDIZIONI RILEVANTI.....

Medico notificante  
 (firma e timbro)

Recapito .....

Telefono .....

Data di notifica ..... USL .....

**Allegato 3 - Elenco dei DEA di I e II livello (7 maggio 2009)**

| <b>Azienda</b> | <b>Nome Istituto</b>           | <b>Comune</b> | <b>Tipo</b> |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| RMA            | San Giovanni Calibita FBF      | Roma          | DEA I       |
| RMB            | Policlinico Casilino           | Roma          | PS          |
| RMB            | Pertini                        | Roma          | DEA I       |
| RMC            | C.T.O. A. Alesini + S. Eugenio | Roma          | DEA I       |
| RMC            | Madre Giuseppina Vannini       | Roma          | DEA I       |
| RMD            | G. B. Grassi                   | Roma          | DEA I       |
| RME            | Aurelia Hospital               | Roma          | DEA I       |
| RME            | Santo Spirito                  | Roma          | DEA I       |
| RME            | San Pietro FBF                 | Roma          | DEA I       |
| RMF            | San Paolo                      | Civitavecchia | DEA I       |
| RMG            | San Giovanni Evangelista       | Tivoli        | DEA I       |
| RMH            | Generale Provinciale           | Anzio         | DEA I       |
| RMH            | Civile di Velletri             | Velletri      | DEA I       |
| VITERBO        | Belcolle                       | Viterbo       | DEA I       |
| RIETI          | San Camillo de Lellis          | Rieti         | DEA I       |
| LATINA         | Santa Maria Goretti            | Latina        | DEA II      |
| LATINA         | Dono Svizzero                  | Formia        | DEA I       |
| FROSINONE      | Umberto I                      | Frosinone     | DEA I       |
| FROSINONE      | Gemma de Bosis                 | Cassino       | DEA I       |
| A.O.           | San Camillo Forlanini          | Roma          | DEA II      |
| A.O.           | San Giovanni Addolorata        | Roma          | DEA II      |
| A.O.           | San Filippo Neri               | Roma          | DEA II      |
| I.R.C.C.S.     | Bambino Gesù                   | Roma          | DEA II      |
| A.U.           | A. Gemelli                     | Roma          | DEA II      |
| A.U.           | Umberto I                      | Roma          | DEA II      |
| A.O.           | Sant'Andrea                    | Roma          | PS          |
| A.U.           | Tor Vergata                    | Roma          | DEA II      |